

TRESPA® METEON® | EXTERIOR

FACHADAS ESPETACULARES



Pense Trespa

TRESPA®

TRESPA® METEON®

A COLORIR O MUNDO

A TRESPA INTERNATIONAL B.V. É UMA EMPRESA LÍDER INOVADORA NO CAMPO DOS MATERIAIS DE ARQUITETURA, RECONHECIDA A NÍVEL INTERNACIONAL COMO UM DOS PRINCIPAIS CONSTRUTORES DE PAINÉIS DE ALTA QUALIDADE PARA REVESTIMENTO EXTERIOR E FACHADAS DECORATIVAS. DESDE A SUA CRIAÇÃO EM 1960, A TRESPA TEM TRABALHADO EM ESTREITA COLABORAÇÃO COM ARQUITETOS, DESIGNERS, INSTALADORES, DISTRIBUIDORES E UTILIZADORES FINAIS EM TODO O MUNDO. A TRESPA CENTRA-SE NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS QUE COMBINAM TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE QUALIDADE COM SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA APLICAÇÕES ARQUITETÔNICAS.



10 ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO

As propriedades únicas dos painéis Trespas® Meteon® tornam-nos altamente resistentes. É por isso que Trespas está a oferecer uma garantia condicional de 10 anos no seu produto. Para mais informações, consulte o seu representante de vendas local.



Alojamentos Plurifamiliares,
Apartamentos
Estados Unidos da América

ONDE O CONCEITO SE ALIA À SOLUÇÃO

Um bom design começa com inspiração, uma visão excecional e um pensamento arrojado, ganha vida com materiais, acabamentos e sistemas de excelência. Os painéis Trespas® Meteon® apresentam uma estética atrativa e possibilidades em termos de design quase ilimitadas com várias cores, ritmos e profundidades para revestimentos arquitetónicos de “próxima geração”. Os painéis podem ser utilizados sozinhos ou em combinação com outros materiais, de forma a criar fachadas lindíssimas ou uma luminosidade excecional. Onde o conceito se alia à solução, encontrará painéis Trespas® Meteon®.

Os painéis Trespas® Meteon® são um laminado compacto de alta pressão decorativo (HPL) com uma superfície integrada fabricada através de uma tecnologia única própria da Trespas, designada por Electron Beam Curing (EBC). A combinação de até 70% de fibras à base de madeira e de resinas termo-endurecíveis, fabricadas sob alta pressão e a altas temperaturas, produz um painel altamente estável e denso com uma boa relação resistência/peso.

Os painéis Trespas® Meteon® são concebidos para revestimentos verticais exteriores, tais como o revestimento de fachadas painelização de varandas, persianas e para aplicações horizontais em tetos exteriores.

Pense Trespas

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE TRESPA.COM E TRESPA.INFO



Edifício Público | França

EMPENHADA NA SEGURANÇA

A Trespa está empenhada na segurança dos seus processos e produtos. Estão disponíveis duas categorias de painéis Trespa® Meteon®: Categoria Standard e Categoria Ignífuga (FR). Contacte o seu representante Trespa local para informações sobre disponibilidade.

BAIXA MANUTENÇÃO E FÁCIL DE LIMPAR

A superfície fechada dos painéis Trespa® Meteon® suporta a acumulação de poeiras, mantendo o produto liso e fácil de limpar.

TEMPO DE VIDA ÚTIL PROLONGADO

Os painéis Trespa® Meteon® são ideais para exposição prolongada uma vez que permanecem com um ótimo aspeto por muitos anos e requerem pouca manutenção. Os painéis Trespa® Meteon® continuam a ser o material de eleição de arquitetos atualmente, porque sabem que irão continuar a definir a paisagem urbana amanhã.



Educação | China

SÓLIDOS E RESISTENTES

Uniformemente consistentes e de alta densidade, os painéis Trespa® Meteon® mantêm solidamente porcas e outros materiais mecânicos de fixação. Os painéis apresentam uma boa resistência à compressão e à tração, bem como uma excelente resistência ao arranque e ao impacto, embora os painéis Trespa® Meteon® sejam facilmente trabalhados em máquinas e fáceis de trabalhar.



Escritório Comercial | Austrália

RESPEITO PELO NOSSO MEIO AMBIENTE

A Trespa acredita que qualquer mudança deve começar com a própria empresa. A abordagem da Trespa em relação à sustentabilidade é gerida pelo princípio "Do No Harm, Do Good, Do Better" e começa com uma análise objectiva e factual (LCA) da sua pegada ambiental. Para mais informações sobre a Análise do Ciclo de Vida da Trespa, visite trespa.com.

VASTA GAMA DE CORES VIBRANTES E ACABAMENTOS

Os painéis Trespa® Meteon® estão na vanguarda do design e da arquitetura atrativos. O produto está disponível em muitas cores e acabamentos padrão e também em cores personalizadas para projetos específicos. As aclamadas coleções Naturals e Wood Decors oferecem uma grande variedade de grãos de madeira e motivos orgânicos.



Lazer, Cultura, Desportos
Espanha

RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ESTABILIDADE DA COR

Os painéis Trespa® Meteon® apresentam um desempenho excepcional no exterior. O sol e a chuva não terão um efeito significativo sobre a superfície do painel.

TRESPA®

FACHADAS VENTILADAS

Os painéis Trespa® Meteon® são ideais para serem aplicados em sistemas de fachadas ventiladas inovadoras e funcionais. Utilizados sozinhos ou como destaque em combinação com outros materiais, os painéis Trespa® Meteon® podem determinar o aspeto e destacar as qualidades de um edifício.

A Trespa está na vanguarda no domínio de técnicas de construção pioneiras. As fachadas ventiladas são mais do que um sinal de design – podem fornecer propriedades energeticamente eficientes e duradouras.

VANTAGENS DE SISTEMAS DE FACHADA VENTILADA

- Um fluxo de ar contínuo aspira o ar através da cavidade, auxiliando na remoção do calor e da humidade da chuva ou condensação.
- Os residentes e os utilizadores poderão desfrutar de um ambiente de manutenção reduzida, mas as condições secas e confortáveis do edifício também poderão contribuir positivamente para o ambiente interior.
- O revestimento exterior de proteção também bloqueia parte da radiação solar e possibilita um isolamento contínuo, o que pode melhorar o desempenho energético do edifício.



GRANDE ÊNFASE NO ATENDIMENTO

Como especialistas em revestimento exterior, a Trespa pode fornecer conhecimentos e informações técnicas de forma a auxiliar no design e na construção de uma fachada com painéis Trespa. Durante todas as fases de um projeto, desde a conceção e especificação à instalação, a Trespa centra-se fortemente no serviço e pode fornecer respostas e informações para ajudar os seus clientes.

A Trespa tem plena consciência de que os arquitetos desejam concretizar o seu projeto específico indo além das soluções padrão. Muitas fachadas personalizadas podem ser concretizadas ao oferecer serviços específicos, especialmente quando a Trespa está envolvida na fase inicial do projeto, para dar aos clientes um aconselhamento detalhado.



FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO

■ SESSÕES DE FORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

A Trespa fornece sessões de treino para instaladores e designers sobre temas como o conceito de fachada ventilada, instalação de fachadas, e propriedades e características do produto.

■ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Trespa pode orientar os seus parceiros para alcançar as melhores soluções técnicas com sistemas de fixação apropriados.

■ INSTRUÇÕES PARA O MANUSEAMENTO E TRABALHO MECÂNICO DOS PAINÉIS

Uma qualidade estética elevada requer habilidade, ferramentas e equipamento adequado. É com prazer que a Trespa providencia alguns conselhos sobre estas áreas.

■ APOIO AO DESIGN

Trespa Studio é um grupo multidisciplinar que trabalha em soluções inovadoras, apoiando arquitetos no design e oferecendo um serviço especial de “gráficos em fachadas”

(disponível apenas para países selecionados), que cria imagens únicas com uma repetição aleatória (patente pendente).

■ CENTROS DE DESIGN

Os Trespa Design Centre estão sediados em Nova Iorque, Barcelona, Santiago de Chile e Weert (Países Baixos). Estes são espaços colaborativos únicos que inspiram arquitetos, instaladores e clientes. Estes Design Centres oferecem conferências e seminários que facilitam diálogos significativos com a Trespa.

■ SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNACIONAL

O Atendimento ao Cliente Trespa está disponível em todas as regiões onde a empresa atua.

■ SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

Através de um diálogo intenso com arquitetos e da oferta da Trespa de painéis com cores personalizáveis (para projetos com mais de 200m² (~ 2153 ft²)), a Trespa contribuiu para a realização de muitos designs de fachadas únicas. Estes projetos de fachadas sob medida não são apenas bonitos, mas também rentáveis.



UNI COLOURS

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A05.0.0 Pure White | A04.0.0 Cream White | A05.1.0 Papyrus White | A05.1.1 Stone Beige | A08.2.1 Mid Beige | A08.3.1 Stone Grey | A06.7.1 Natural Greige | A08.8.1 Dark Brown |
| A03.0.0 White | A04.0.1 Pearl Yellow | A07.1.1 Sand | A08.2.3 Salmon | A10.3.4 Terra Cotta | A11.4.4 English Red | A10.4.5 Sienna Brown | A14.7.2 Deep Red Brown |
| A03.1.0 Pastel Grey | A04.0.2 Pale Yellow | A05.1.2 Champagne | A05.1.4 Sun Yellow | A06.3.5 Ochre | A08.4.5 Rusty Red | A09.6.4 Mahogany Red | A12.6.3 Wine Red |
| A35.4.0 Cactus Green | A37.2.3 Spring Green | A41.0.6 Mojito Green | A04.0.5 Zinc Yellow | A04.1.7 Gold Yellow | A10.1.8 Red Orange | A12.1.8 Passion Red | A12.3.7 Carmine Red |
| A33.3.6 Brilliant Green | A36.3.5 Turf Green | A37.0.8 Lime Green | A32.2.1 Translucent Green | A21.1.0 Winter Grey | A24.4.1 Steel Blue | A20.5.2 Lavender Blue | A17.3.5 Cyclam |
| A34.8.1 Forest Green | A32.7.2 Dark Green | A30.3.2 Verdigris | A22.2.1 Bluish Grey | A28.6.2 Mid Green | A26.5.4 Pacific | A22.4.4 Brilliant Blue | A20.2.3 Light Viola |
| A25.8.1 Anthracite Grey | NOVO A21.7.0 Steel Grey | A28.2.1 Aquamarine | A22.3.1 Ocean Grey | A22.2.4 Powder Blue | A22.1.6 Royal Blue | A21.5.4 Cobalt Blue | A22.6.2 Dark Denim |
| A11.8.0 Ceramic Greige | A05.5.0 Quartz Grey | A21.5.1 Mid Grey | A03.4.0 Silver Grey | A24.0.3 Polar Blue | A23.0.4 Mineral Blue | A20.7.2 Dark Blue | A90.0.0 Black |
| A06.5.1 Toscana Greige | A10.6.1 Taupe | A16.5.1 Mauve | | | | | |


CORES DO PROJETO



DÊ COR À SUA IMAGINAÇÃO


Os painéis Trespa® Meteon® estão disponíveis numa vasta gama de cores e efeitos padrão. Para criar fachadas ainda mais individuais e expressivas, os painéis Trespa® Meteon® podem ser personalizados com cores de projeto especiais. Para mais informações, contacte o seu representante Trespa local.

METALLICS



Os painéis Trespa® Meteor® Metallics apresentam uma superfície direcional colorida.

WOOD DECORS




Os painéis Trespa® Meteor® Wood Decors apresentam uma superfície direcional colorida. O veio dos painéis Trespa® Meteor® Wood Decors corre no sentido do comprimento do painel.

NATURALS



Os painéis Trespa® Meteor® Naturals apresentam uma superfície direcional colorida.

TAMANHOS



O tamanho grande deste painel permite um trabalho mecânico eficiente do produto.

Nota: Painéis de tamanho integral apresentam uma tolerância de perpendicularidade. Consulte por favor trespa.info para obter informações detalhadas e atualizadas sobre o Programa de Entregas e respectivas Fichas Técnicas.

ESPESSURAS



6 mm (≈ 1/4 inch)
8 mm (≈ 5/16 inch)
10 mm (≈ 3/8 inch)
13 mm (≈ 1/2 inch)

UNI COLOURS

| Código da cor | Nome da cor | Satin | | | | Rock | | Gloss |
|---------------|-------------------|-------|---|---|---|------|---|-------|
| A03.0.0 | White | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A03.1.0 | Pastel Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A03.4.0 | Silver Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A04.0.0 | Cream White | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A04.0.1 | Pearl Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A04.0.2 | Pale Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A04.0.5 | Zinc Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A04.1.7 | Gold Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.0.0 | Pure White | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.1.0 | Papyrus White | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.1.1 | Stone Beige | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.1.2 | Champagne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.1.4 | Sun Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A05.5.0 | Quartz Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A06.3.5 | Ochre | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A06.5.1 | Toscana Greige | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A06.7.1 | Natural Greige | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A07.1.1 | Sand | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A08.2.1 | Mid Beige | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A08.2.3 | Salmon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A08.3.1 | Stone Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A08.4.5 | Rusty Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A08.8.1 | Dark Brown | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A09.6.4 | Mahogany Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A10.1.8 | Red Orange | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A10.3.4 | Terra Cotta | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A10.4.5 | Sienna Brown | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A10.6.1 | Taupe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A11.4.4 | English Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A11.8.0 | Ceramic Greige | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A12.1.8 | Passion Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A12.3.7 | Carmin Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A12.6.3 | Wine Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A14.7.2 | Deep Red Brown | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A16.5.1 | Mauve | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A17.3.5 | Cyclam | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A20.2.3 | Light Viola | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A20.5.2 | Lavender Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A20.7.2 | Dark Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A21.1.0 | Winter Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A21.5.1 | Mid Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A21.5.4 | Cobalt Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A21.7.0 | Steel Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.1.6 | Royal Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.2.1 | Bluish Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.2.4 | Powder Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.3.1 | Ocean Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.4.4 | Brilliant Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A22.6.2 | Dark Denim | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A23.0.4 | Mineral Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A24.0.3 | Polar Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A24.4.1 | Steel Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A25.8.1 | Anthracyte Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A26.5.4 | Pacific | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A28.2.1 | Aquamarine | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A28.6.2 | Mid Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A30.3.2 | Verdigris | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A32.2.1 | Translucent Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A32.7.2 | Dark Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A33.3.6 | Brilliant Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A34.8.1 | Forest Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A35.4.0 | Cactus Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A36.3.5 | Turf Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A37.0.8 | Lime Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A37.2.3 | Spring Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A41.0.6 | Mojito Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| A90.0.0 | Black | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Para os acabamentos dos tamanhos e espessuras das folhas disponíveis acima mencionados, queira por favor consultar trespa.info para o Programa de Entregas e a Folha de Dados sobre Propriedades de Materiais detalhados e atuais. Alternativamente poderá usar o Seleccionador de Produto em trespa.com (após ter escolhido o país onde se situa o projeto).

METALLICS

| Código da cor | Nome da cor | Satin | | | | Rock | | Gloss |
|---------------|-----------------|-------|---|---|---|------|---|-------|
| M04.4.1 | Titanium Silver | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M05.5.1 | Titanium Bronze | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M06.4.1 | Amber | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M12.4.2 | Garnet Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M20.4.2 | Northern Light | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M21.3.4 | Azurite Blue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M21.8.1 | Graphite Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M24.3.3 | Lagoon | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M34.3.1 | Bottle Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M35.7.1 | Malachite Green | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M40.4.3 | Mustard Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M51.0.1 | Aluminium Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M51.0.2 | Urban Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M53.0.1 | Copper Red | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M53.0.2 | Copper Yellow | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

WOOD DECORS

| Código da cor | Nome da cor | Satin | | Matt | |
|---------------|-------------------|-------|---|------|---|
| NW01 | Loft Grey | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW02 | Elegant Oak | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW03 | Harmony Oak | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW04 | Pacific Board | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW05 | Loft Brown | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW06 | Montreux Amber | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW07 | Montreux Sunglow | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW08 | Italian Walnut | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW09 | Wenge | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW10 | English Cherry | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW11 | Santos Palisander | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW12 | Natural Bagenda | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW13 | Country Wood | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW14 | French Walnut | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW15 | Milano Sabbia | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW16 | Milano Terra | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW17 | Milano Grigio | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW18 | Light Mahogany | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW19 | Dark Mahogany | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW20 | Bleached Pine | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW21 | Australian Pine | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW22 | Slate Wood | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NW23 | Nordic Black | ■ | ■ | ■ | ■ |

NATURALS

| Código da cor | Nome da cor | Matt | |
|---------------|--------------------|------|---|
| NA05 | Erosion | ■ | ■ |
| NA06 | Patina | ■ | ■ |
| NA07 | Deep Blue | ■ | ■ |
| NA08 | Sierra Red | ■ | ■ |
| NA09 | Oxidation | ■ | ■ |
| NA10 | Titanic | ■ | ■ |
| NA11 | French Limestone | ■ | ■ |
| NA12 | Natural Chalkstone | ■ | ■ |
| NA13 | Silver Quartzite | ■ | ■ |
| NA14 | Weathered Basalt | ■ | ■ |
| NA15 | Indian Terra Cotta | ■ | ■ |

ACABAMENTOS



TIPOS

- FACE ÚNICA DECORATIVA: decorativa com verso não decorativo preto
- DUPLA FACE DECORATIVA: painel com a mesma cor na parte da frente e verso do painel
- VARITOP: face decorativa com verso acetinado decorativo branco padrão (A03.0.0)
- COR DUPLA: cor diferente para frente e verso do painel

CONTACTE-NOS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Países Baixos
www.trespa.com

CUSTOMER SERVICE DESK EMEA EXPORT

Tel: +31 (0) 495 458 359 / 573
Fax: +31 (0) 495 458 383
Info.Export@Trespa.com

TRESPA IBERIA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Espanha
Tel: +34 (0) 93 315 04 47
Fax: +34 (0) 93 516 02 12
Info.Iberia@Trespa.com

TRESPA CHILE LTDA.

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Chile
Tel: +56 2 4069990
Info.Chile@Trespa.com

VISITE-NOS

TRESPA DESIGN CENTRE NEW YORK

62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
Reino Unido
Tel: +1 212 334 6888
Fax: +1 866 298 3499
TDC.NewYork@Trespa.com
www.trespa.com/pt/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Países Baixos
Tel: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/pt/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Espanha
Tel: +34 (0) 93 295 4193
Fax: +34 (0) 93 116 3300
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.trespa.com/pt/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Chile
Tel: +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/pt/tdc

AVISO LEGAL

GERAL

Os presentes termos aplicam-se à utilização do presente documento, a qual pressupõe automaticamente que a outra parte concorda com os presentes termos.

As informações fornecidas pela Trespa International B.V. ("Trespa") no presente documento são meramente indicativas. A Trespa não garante a exatidão e exaustividade destas informações. A Trespa poderá alterar as informações incluídas no presente documento a qualquer momento e sem aviso prévio. Os clientes da Trespa e terceiros devem averiguar de que dispõem do documento mais recente (para obter a versão mais recente, consulte: www.trespa.com). Nenhum direito poderá ser derivado das informações fornecidas; o uso das informações é da inteira responsabilidade e risco de quem as usar. A Trespa não garante que as informações contidas no presente documento sejam adequadas à finalidade para a qual tal documento é consultado pela outra parte. O presente documento não contém qualquer desenho, cálculo estrutural, estimativa ou outra garantia ou representação em que os clientes e terceiros se possam basear. O presente documento não garante quaisquer propriedades dos produtos da Trespa. As cores utilizadas nas comunicações da Trespa (incluindo, mas não se limitando ao material impresso) e nas amostras dos produtos da Trespa poderão ser diferentes das cores dos produtos da Trespa a serem fornecidos. As amostras não se destinam a ser utilizadas

em testes de produtos e não são representativas das características dos produtos da Trespa. Os produtos e amostras da Trespa são produzidos dentro das tolerâncias de cor especificadas e as cores (dos lotes de produção) poderão diferir, mesmo que seja utilizada a mesma cor. O ângulo de visão também influencia a percepção da cor. Os painéis metálicos possuem uma superfície cuja cor parece ser diferente consoante o ângulo de visão. A estabilidade das cores à qual se faz alusão e as especificações das cores referem-se apenas à superfície decorativa dos produtos da Trespa e não ao material do núcleo nem às amostras dos produtos da Trespa. Os produtos da Trespa são entregues de fábrica com laterais planos e serrados. Os clientes e terceiros deverão informar-se junto de um consultor profissional sobre (a adequação de) os produtos da Trespa para todas as aplicações pretendidas e sobre as legislações e regulamentos aplicáveis. A Trespa não fornece garantias quanto ao acima mencionado. A versão mais recente do programa de entrega atual e as Fichas Técnicas das Propriedades dos Materiais podem ser obtidas em www.trespa.info. Só as informações contidas nas Fichas Técnicas das Propriedades dos Materiais poderão ser utilizadas para selecionar e providenciar aconselhamento relativamente aos produtos da Trespa. A Trespa reserva-se o direito de alterar (as especificações de) os seus produtos sem qualquer aviso prévio.

RESPONSABILIDADE

A Trespa não é responsável (quer em termos contratuais, quer em termos não contratuais) por quaisquer danos decorrentes ou relacionados com a utilização do presente documento, exceto se e na medida em que tais danos resultem de um ato deliberado ou de uma negligência grosseira por parte da Trespa e/ou da sua administração. A limitação de responsabilidade aplica-se a todas as partes filiadas à Trespa, incluindo, mas não se limitando aos seus administradores, diretores, funcionários, filiais, fornecedores, distribuidores, agentes e representantes.

CONDIÇÕES GERAIS

Todas as declarações orais e escritas, ofertas, orçamentos, vendas, fornecimentos, entregas e/ou acordos e todas as atividades conexas da Trespa são regidos pelos Termos e Condições Gerais de Venda da Trespa (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*), registados junto da Câmara do Comércio e da Indústria de Noord- en Midden- Limburg, em Venlo (Holanda), a 11 de abril de 2007 sob o número 24270677, os quais se encontram disponíveis para consulta e download no site da Trespa em www.trespa.com/documentation. Todas as declarações orais e escritas, ofertas, orçamentos, vendas, fornecimentos, entregas e/ou acordos e todas as atividades conexas da Trespa North America, Ltd. são regidas pelos Termos e Condições Gerais de Venda da Trespa North

America, os quais se encontram disponíveis para consulta e download no site da Trespa em www.trespa.com/documentation. Mediante pedido, será fornecida gratuitamente uma cópia destas condições gerais de venda. Todos os termos e condições gerais, que não sejam as condições acima mencionadas, são inválidos e não se aplicam, não obstante tais termos e condições serem referidos em pedidos para ofertas, confirmações de ofertas, economato e/ou outros documentos da outra parte, mesmo que a Trespa não se oponha expressamente a tais termos e condições.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos sobre o conteúdo do presente documento (incluindo logótipos, texto e fotografias) são propriedade da Trespa e/ou dos seus licenciados. Qualquer utilização do conteúdo deste documento, incluindo a distribuição, reprodução, divulgação, armazenamento num ficheiro de dados automatizado ou o envio de tal ficheiro sem o consentimento prévio da Trespa é expressamente proibida. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{ECO}, TopLab^{ECO-FIBRE}, Virtuo, Izeon, Volkern, Trespa Essentials e Mystic Metallics são marcas registadas da Trespa.

PERGUNTAS

Em caso de dúvidas ou comentários, não hesite em contactar a Trespa.

VERSÃO 2.2 • CÓDIGO DO CATÁLOGO PT2405 • DATA 08-2013



VISITE TRESPA.COM PARA A VERSÃO
MAIS ATUALIZADA DESTE DOCUMENTO.

TRESPA®