POINT·PLAC

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2025

CATÁLOGO DE PRODUTOS

- PLACAS DE GESSO
- ISOLAMENTOS
- TETOS FALSOS
- FERRAMENTAS
- PAVIMENTOS
- PLACAS OSB
- PORTAS
- TINTAS
- PLACAS CIMENTÍCIAS

SACAVÉM

Rua Marechal Gomes da Costa Lote 80,
Qta São João das Areias2685-012 Sacavém

Telf.: 211 333 478 | Tlm: 931 476 541

sacavem@pointplac.pt

ALCANTARILHA

Estrada Nacional 125, Sítio do Rogel lote 1 Letra E
8365-011 Alcantarilha

Telf.: 282 104 201 | Tlm: 931 476 540

alcantarilha@pointplac.pt

www.pointplac.pt

placo SAINT-GOBAIN

isover SAINT-GOBAIN

weber SAINT-GOBAIN

TapeTech Ferramentas de Acabamento dos Profissionais

GramPerfil,SA

GABELEX SAINT-GOBAIN

eurocoustic SAINT-GOBAIN

kronospan

Gyptec IBÉRICA
PLACAS DE GESSO | YESO LAMINADO | DRYWALL

SECO LITE

VITO

Volcalis isolamentos minerais

GYP FOR

ON UP ITS

SEMIN

THU ceiling solutions

HOMESTAIR

BETONYP®

sagiper

FASSA BORTOLO QUALITÀ PER L'EDILIZIA

ESCAYOLAS FIDENSA, S. L.

KNAUF CEILING Solutions

makita

Ecophon SAINT-GOBAIN
A SOUND EFFECT ON PEOPLE

EUROFIRST

soundflex® acoustic

danosa Building together

L'OUTIL PARFAIT

WERKU®

kriket

BMI

ChovA

Quilosa®

POINT·PLAC

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Índice

1- **Capa**
2- **Representações**
3- **Índice**
4- **Placas Progyp**
5- **Placas Placo**
6- **Placas Transformadas Placo**
7- **Massas Placo / Placas perfuradas Rigitone / Placas Gyptone**
8- **Placas de Gesso Gyptec**
9- **Placas de Gesso Gyptec Transformadas**
10- **Placas Vogl / Secolite / Betonyp / OSB**
11- **Tectos de Gesso / Tectos Metálicos Gabelex / Tectos Eurocoustic / Knauf Cellings / Tectos vínilicos THU**
12- **Perfilaria Lacada / Alhetas / Perfis de Remate**
13- **Perfilaria Zincada**
14- **Fixação Perfilaria / Parafusos Semin / Parafusos / Buchas / Acessórios / Suspensões Anti-Vibratórias**
15- **Massas Semin / Bandas Semin**
16- **Massas Fassa**
17- **Alçapões / Cassetes / Portas**
18- **Isolamentos Isover**
19- **Isolamentos Volcalis 1**
20- **Isolamentos Volcalis 2**
21- **Isolamentos Acústicos Chova**
22- **Isolamentos XPS / Isolamentos Danosa / Bandas Vitolene**
23- **Cortiça / Isolamentos Térmicos e Acústicos / Cartão / Fitas de Pintor**
24- **Colas e Selantes Quilosa**
25- **Ferramentas Lóutil Parfait**
26- **Ferramentas**
27- **Ferramentas WERKU 1**
28- **Ferramentas WERKU 2**
29- **Ferramentas Holtman**
30- **Pavimentos Vinilícos / Rodapés e perfis de transição**
31- **Tetos PVC**
32- **Sancas Homestar Modern / Colas para Sancas**
33- **Sancas Homestar Prestige / Rodapés / Centros / Frisos**
34- **Perfis Para construção LSF**
35- **Máquinas e Acessórios TJEP**
36- **Weber ETICS / Placas EPS / Perfis Etics / Buchas Isolamento / Malha / Lã Weber Etics**

Material de Stock

Material de Stock sobre consulta

-Esta tabela de preços pode ser alterada sem Aviso Prévio .
-Aos preços apresentados , acresce a taxa de Iva em vigor .

PRO·GYP

Placa PROGYP Standard BA

PROGYP	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PRBA6	6x1200x3000 6x1200x2500	60 Placas por palete	Placa de gesso laminado standard (do tipo A) para zonas secas interiores
	PRBA13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x3000	36 Placas por palete	
	PRBA15	15x1200x2500 15x1200x3000	30 Placas por palete	

Placa PROGYP Hidrófuga

PROGYP	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PRPPM13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x3000	36 Placas por palete	Placa de gesso laminado Placomarine - PPM (do tipo H1) com propriedades hidrófugas para zonas interiores de humidade média.
	PRPPM15	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x3000	30 Placas por palete	

Placa PROGYP Anti-Fogo

PROGYP	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PRPPF13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x3000	36 Placas por palete	Placa de gesso laminado (do tipo F) especialmente desenvolvida para prestações contra fogo melhoradas
	PRPPF15	15x1200x2500	30 Placas por palete	

Placa PROGYP Alta Dureza

PROGYP	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PRBA13D	13x1200x2500	30 Placas por palete	Placa de gesso laminada (tipo D, I) Desenvolvida com dureza superficial superior e isolamento acústico melhorado.

Placa PLACO Standard BA

PLACO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PLBA6	6x1200x3000	60 Placas por palete	**Placa flexivel para curvar**
	PLBA10	10x1200x2500	48 Placas por palete	**Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, fabricada através de processo de laminação em contínuo.**
	PLBA13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x2800 13x1200x3000	36 Placas por palete	
	PLBA15	15x1200x2000 15x1200x2500 15x1200x3000	30 Placas por palete	
	PLBA18	18x1200x2500	24 Placas por palete	

Placa PLACO Hidrófuga

PLACO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PLPPM13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x3000	36 Placas por palete	**Placa de Gesso cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, aditivada para reduzir a absorção superficial da água**
	PLPPM15	15x1200x2500 15x1200x3000	30 Placas por palete	
	PLPPM18	18x1200x2500	24 Placas por palete	

Placa PLACO Anti-Fogo

PLACO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PLPPF13F	13x1200x2000 13x1200x2500	36 Placas por palete	**Placa de gesso laminado com maior resistencia ao fogo.**
	PLPPF15F	15x1200x2500 15x1200x3000	30 Placas por palete	

Placa PLACOPHONIQUE

PLACO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PLPH13	13x1200x2500 13x1200x3000	30 Placas por palete	**Placa de gesso laminado que no seu proceso de fabricação é aditivada para prestações acústicas.**
	PLPH15	15x1200x2500 15x1200x3000	24 Placas por palete	

Placa HABITO PLACO standard

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	HBT13	13x1200x2000 13x1200x2500	30 Placas por palete	Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos.
	HBT15	15x1200x2000 15x1200x2500	24 Placas por palete	

Placa HABITO PLACO HIDRO

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	HBT-H13	13x1200x2500	36 Placas por palete	Placa de gesso laminado Hidrofúgada que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos

Placa 4PRO PLACO Standard / Hidro

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	4PRO13	13x1200x2000 13x1200x2500	36 Placas por palete	Placas de 4 bordos afinados que permite atingir um acabamento de alta qualidade.
	4PRO-H13	15x1200x2000 15x1200x2500	36 Placas por palete	

Placa GLASROC-X PLACO

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	GLASROC-X	13x1200x2000 13x1200x2400 13x1200x3000	36 Placas por palete 36 Placas por palete 36 Placas por palete	Placa reforçada com fibra de vidro com um tratamento especial hidrófugo e um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e exterior
	GLASROC-H	13x1200x2000 13x1200x2400 13x1200x3000	36 Placas por palete 36 Placas por palete 36 Placas por palete	Placa de gesso (do tipo GM-H1) para zonas muito húmidas interiores e tetos exteriores.
	FITA-GLASROC	50mm x 25 mt	50 Rolos	Fita para Juntas Glasroc X

Placa AQUAROC PLACO

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	AQUAROC 13	13x1200x2400 13x1200x2500	15 Placas por palete	Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte em exterior

Placa MEGAPLAC 25 PLACO

PLACO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	MEGAPLAC 25	25x900x2500	22 Placas por palete	Placa de gesso laminado com os bordos longitudinais afinados com 900 mm de largura, que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e economia de material graças à sua espessura de 25 mm

Placa MEGAPLAC 25 PPF PLACO

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	MEGAPLAC 25 PPF	25x900x2500	22 Placas por palete	Placa de gesso laminado com excelentes prestações contra o fogo, grande robustez e rápida instalação.

Placa X-RAY PROTECTION PLACO

PLACO-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	X-RAY	13x600x1800 13x600x2400	40 Placas por palete	Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.
	GYPFILL R-RAY	25 KG	32 SACOS	Massa para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection com umtempo de uso de 30 min.
	PROMIX® X-RAY	20 KG	33 SACOS	Massa de secagem pronta a usar, para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection. Não deve acrescentarse nenhuma outra substância

Massas Juntas e Colas Placo

MP	Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
	PR30	25 kg	48 Sacos por palete	Pasta de juntas rápida secagem em 1/2 hora
	PR1		48 Sacos por palete	Pasta de juntas rápida secagem em 1 hora
	PR2		48 Sacos por palete	Pasta de juntas rápida secagem em 2 horas
	PR4		48 Sacos por palete	Pasta de juntas rápida secagem em 4 horas
	PRSN		48 Sacos por palete	Pasta de juntas secagem em 24 horas
	PRHYDRO		24 Sacos por Palete	Pasta de juntas HYDRO para zonas humidas
	MAP		48 Sacos por palete	Pasta adesiva para revestimentos em gesso cartonado
	ADH		48 Sacos por palete	Massa de fixação para colagem de placas
	GYPFILL-HYDRO	15 Kg	33 Baldes por palete	Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso

Massas de estuque Placo


BPB	Referência	kg	Acondicionamento	Descrição
	PROYALXXI	20 Kg	64 sacos por palete	Massa de estuque aligeirado
	MECAFINOPLUS	17 Kg	72 sacos por palete	Massa de acabamento de elevada pureza e brancura

Placas Acústicas RIGITONE EDGE

BORDO QUADRADO

RIGITONE	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	RIG6/18	1188 x 1998	40 Uni por palete	Placas Acústicas Rigitone com perfuração Redonda
	RIG8/18	1188 x 1998	20 Uni por palete	
	RIG12/25	1200 X 2000	40 Uni por palete	
	RIG8-15/20S	1204 X 1960	20 Uni por palete	Placas Acústicas Rigitone com Perfuração aleatoria
	RIG12-20/66	1188 x 1980	20 Uni por palete	
	RIG12-20/35	1200 X 2000	40 Uni por palete	
	RIG8/18Q	1188 x 1998	20 Uni por palete	Placas Acústicas Rigitone com perfuração quadrada
	RIG12/25Q	1200 X 2000	20 Uni por palete	

Placas Acústicas GYPTONE CONTINUO

GYPTONE	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	QUATTRO40	1200 X 2400	20 Uni por palete	Placas Acústicas Rigitone continuo
	QUATTRO41	1200 X 2400		
	QUATTRO42	1200 X 2400		
	QUATTRO44	1200 X 2400		
	QUATTRO46	1200 X 2400		
	LINE5	900 X 2700		
	LINE6	1200 X 2400		
	LINE6CURVE	1200 X 2400		
	BASE38	600X600X8	57,60 M2 Palete	Teto acústico Board
	GYPTONE-A	600X600X10	46,08 M2 Palete	
	GYPTONE-E15	600X600X10		Teto Acústico tegular 15
	GYPTONE-D2	600x600x12,5	34,56 M2 Palete	Teto Acústico oculto

Placa Standard Gyptec

GYPTEC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BA 6	6 x 1200 x 3000	40 Placas por palete	**Placa flexivel para curvar**
	BA10	10x1200x2000 10x1200x2500 10x1200x2600 10x1200x2800 10x1200x3000	44 Placas por palete	**Placa de gesso laminado formada por duas lâminas de papel para todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tectos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.**
	BA13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x2800 13x1200x3000	36 Placas por palete	
	BA15	15x1200x2000 15x1200x2500 15x1200x2600 15x1200x2800 15x1200x3000	30 Placas por palete	
	BA18	18x1200x2000 18x1200x2500 18x1200x2600 18x1200x2800 18x1200x3000	24 Placas por palete	

Placa Hidrófuga Gyptec

GYPTEC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PPM13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x2800 13x1200x3000	36 Placas por palete	**Placa de gesso laminado tratada com um agente hidrofugante para diminuir a absorção de água.**
	PPM15	15x1200x2000 15x1200x2500 15x1200x2600 15x1200x2800 15x1200x3000	30 Placas por palete	

Placa Anti-Fogo Gyptec

GYPTEC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PPF13	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x2800 13x1200x3000	36 Placas por palete	**Placa de gesso laminado com maior resistência ao fogo.**
	PPF15	15x1200x2000 15x1200x2500 15x1200x2600 15x1200x2800 15x1200x3000	30 Placas por palete	

Placa de Alta Dureza Gyptec

GYPTEC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BA13D	13x1200x2000 13x1200x2500 13x1200x2600 13x1200x2800 13x1200x3000	32 Placas por palete	**Placa de gesso laminado com maior densidade , resistência Acústica e ao impacto.**
	BA15D	15x1200x2000 15x1200x2500 15x1200x2600 15x1200x2800 15x1200x3000	26 Placas por palete	

Gyptec IBÉRICA

Placa Protect

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BA13 PROTECT	13 x 1,20 x 2,40	32 Placas por palete	Gyptec Protect é revestida com uma tela especial em fibra de vidro em vez do tradicional papel, o que lhe confere uma excelente resistência à humidade e classificação de reação ao fogo A1.


Placa Gold

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BA13 GOLD	13 x 1,20 x 2,00 13 x 1,20 x 2,50	32 Placas por palete	Placa de gesso reforçada com fibras para melhorar o comportamento ao fogo, com maior densidade e resistência ao impacto e flexão, é tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água. Adequada para todos os sistemas interiores com maior capacidade de carga,e bom
	BA15 GOLD	15 x 1,20 x 2,00 15 x 1,20 x 2,50	26 Placas por palete	


Placa BA13 Standard + EPS

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	EPS 13+20	13+20 x 1200x2500 13+20 x 1200x2600	38 Placas por palete	Placa de gesso laminado standard com poliestireno expandido. Pode ser aplicada em obra seca como revestimento pelo interior de paredes exteriores.
	EPS 13+30	13+30 x 1200x2500 13+30 x 1200x2600	28 Placas por palete	
	EPS 13+40	13+40 x 1200x2500 13+40 x 1200x2600	22 Placas por palete	
	EPS 13+50	13+50 x 1200x2500 13+50 x 1200x2600	18 Placas por palete	
	EPS 13+60	13+60 x 1200x2500 13+60 x 1200x2600	16 Placas por palete	
	EPS 13+80	13+80 x 1200x2500 13+80 x 1200x2600	14 Placas por palete	
	EPS 13+100	13+100 x1200x2500 13+100 x1200x2600	10 Placas por palete	


Placa BA13 Hidrofúga + EPS

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	EPS 13+20	13+20 x 1200x2500 13+20 x 1200x2600	38 Placas por palete	Placa de gesso laminado Hidrofugo com poliestireno expandido. Pode ser aplicada em obra seca ou húmida como revestimento pelo interior de paredes exteriores.
	EPS 13+30	13+30 x 1200x2500 13+30 x 1200x2600	28 Placas por palete	
	EPS 13+40	13+40 x 1200x2500 13+40 x 1200x2600	22 Placas por palete	
	EPS 13+50	13+50 x 1200x2500 13+50 x 1200x2600	18 Placas por palete	
	EPS 13+60	13+60 x 1200x2500 13+60 x 1200x2600	16 Placas por palete	
	EPS 13+80	13+80 x 1200x2500 13+80 x 1200x2600	14 Placas por palete	
	EPS 13+100	13+100 x 1200x2500 13+100 x 1200x2600	10 Placas por palete	


Placa BA13 Standard + Aglomerado de Cortiça

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	ICB 13+20	13 x 1200 x 2000 13 x 1200 x 2500	*	Transformado de placa de gesso laminado Standard com aglomerado de cortiça.
	ICB 13+40			
	ICB 13+60			

Placa BA13 Hidrofúga + Aglomerado de Cortiça

GYPTEC-T	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	ICB PPM13+ 20	13 x 1200 x 2000 13 x 1200 x 2500	*	Transformado de placa de gesso laminado Hidrofúga com aglomerado de cortiça.
	ICB PPM13+ 40			
	ICB PPM13+ 60			

Placa de Gesso Perfurada VOGL

VOGL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	Vogl 6/18R	1188x1998x12,5mm	 50 Placas por palete	Placas Acústicas com Perfurações Redondas Lineares
	Vogl 8/18R	1188x1998x12,5mm		
	Vogl 10/23R	1196x2001x12,5mm		
	Vogl 12/25R	1200x2000x12,5mm		
	Vogl 15/30R	1200x1980x12,5mm		
	Vogl 8/12/50R	1200x2000x12,5mm		Placas Acústicas com Perfurações Redondas Aleatórias
	Vogl 12/20/66R	1188x1980x12,5mm		
	Vogl 8/15/20R	1200x2000x12,5mm		
	Vogl 8/18Q	1188x1998x12,5mm		Placas Acústicas com Perfurações Quadradas
	Vogl 12/25Q	1200x2000x12,5mm		
	Vogl Basic	600x600x12,5	2,16 M2 Cx	Teto Acústico Board 15/24
	Vogl Excellent			Teto Acústico Tegular 15/24
	Vogl Premium			Teto Acústico Oculto

Placas Cimentícias

SECO	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	SCL8	1200x2000/2400	56 unid por palete	A Placa de Cimento SECOLITE® é uma placa leve constituída por Cimento Portland, agregados e outros materiais inorgânicos, reforçada em ambas as faces com uma malha de fibra de
	SCL12.5		40 unid por palete	
	SCL15		30 unid por palete	
	71102125	125mmx50Mt	240 unid por palete	Fita de Rede fibra de vidro para reforço de juntas exteriores e interiores.
	71103020	20 kg	60 unid por palete	argamassa à base de cimento para tratamento de juntas e revestimento da superfície, aplicação no interior e exterior
	7110132MPN	32mm	CX 1000	Parafusos 32PN Cx1000
	7110132MSD			Parafusos 32SD Cx1000-PB
	7110141MPN	41mm		Parafusos 41PN Cx1000
	7110141MSD			Parafusos 41SD Cx1000-PB

Placa Madeira-Cimento Betonyp

BETONYP	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BET82600	8 x 1250 x 2600	60 Placas por palete	Placa madeira-cimento bruto cinza com uma face afagada
	BET102600	10 x 1250 x 2600	50 Placas por palete	
	BET122600	12 x 1250 x 2600	40 Placas por palete	
	BET162600	16 x 1250 x 2600	30 Placas por palete	
	BET182600	18 x 1250 x 2600	30 Placas por palete	
	BET202600	20 x 1250 x 2600	25 Placas por palete	
	BET242600	24 x 1250 x 2600	20 Placas por palete	

Placas OSB-3


OSB	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	OSB39mm	1,25X2,50	108	Placas de Partículas de madeira Orientadas OSB-3
	OSB312mm	1,25X2,50	90	
	OSB315mm	1,25X2,50	64	
	OSB318mm	1,25X2,50	48	
	OSB322mm	1,25x2,50	42	
	OSB325mm	1,25x2,50	*	

ATENÇÃO : AS QUANTIDADES POR PALETE PODEM ALTERAR SEM AVISO PRÉVIO

ESCAYOLAS FIDENSA, S. L.

POINT·PLAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Tectos Desmontáveis em Gesso

TECTOSG	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	Cosmos	600x600	2,16 m2 cx	Tetos Decorativos em Gesso Escalonados Tegular
	Fissurado	600x600		
	Sol	600x600		
	Semiperfurado	600x600		

GABELEX

Tectos Metálicos Gabelex

TM-GABELEX	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	CLIP-IN-1-FLEX-60X60-AÇO-LISO	600x600	Sob Consulta	Tecto metálico clip-in liso
	CLIP-IN-1-FLEX-60X60-AÇO-PERF-2MM	600x600	Sob Consulta	Tecto metálico clip-in perf. 2 mm
	CLIP-IN-1-FLEX-60X60-AÇO-MICROPERF-1.5MM	600x600	Sob Consulta	Tecto metálico clip-in perf. 1,5 MM 22 %
	PERFILCLIP	4,00 mt	Sob Consulta	Perfil Clip-in Flex com 4,00 mt
	SUPCLIP-50	….	50 unidades	peça de suspensão para perfil clip-in
	STANDARD-1-AÇO-LISO	300 x …	Sob Consulta	Tecto metálico Standard 1 300 liso
	STANDARD-1-AÇO-PERFURADO-2MM	300 x …	Sob Consulta	Tecto metálico Standard 1 300 perfurado 2 MM
	STANDARD-1-AÇO-PERFURADO-1.5	300 x …	Sob Consulta	Tecto metálico Standard 1 300 perfurado 1,5 / 22 %
	PERFILJC	3,00 mt	Sob Consulta	perfil suspensão em aluminio com 35mm
	GRAPAJC-50	….	50 unidades	peça de suspenção para o perfil JC

eurocoustic SAINT-GOBAIN

Tectos Acústicos Euroacoustic

T.EUROACOU	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	Tonga A 22	600x600/1200	8,64 m2 cx	Tecto Amovível com um véu acústico Branco e lã de Rocha
	Tonga A 40	600x600/1200	7,20 m2 cx	
	Minerval A 12	600x600/1200	14,40 m2 cx	
	Minerval A 15	600x600/1200	11,52 m2 cx	

KNAUF CEILING Solutions

Tectos Acústicos em Fibra Knauf

KNAUF-C	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	713517	600x600x13	7,20 m2 cx	Teto Ecomin Filigran Board em Fibra Mineral

Tectos Vinílicos THU

THU-VINIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	TVINIL600	600x600	CX 2,88 M2 / PALETE C/115,20 M2	Placa de gesso Revestida a vinil Branco com barreira de Vapor
	TVINIL1200	1200X600	CX 4,32 M2 / PALETE C/112,32 M2	

Perfis T24 e T15 - LACADOS QUICK-LOCK BRANCO

QUICK-LOCK®

PERFILLAC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	T243600	3600	20 Uni por caixa	Perfil T24 Branco
	T24600	600	60 Uni por caixa	
	T241200	1200	60 Uni por caixa	
	CANTONEIRAL	3000	30 Uni por caixa	Cantoneira lacada
	CDLLACADA		25 Uni por caixa	Cantoneira lacada Dupla
	GRAPA-100	--------	100 Uni por caixa	Peça de suspensão
	T153000	3000	20 Uni por caixa	Perfil T15 Branco
	T15600	600	60 Uni por caixa	
	T151200	1200	60 Uni por caixa	

Perfis T24 - LACADOS QUICK-LOCK PRETO

QUICK-LOCK®

PERFILLAC	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	T243600NEGRO	3600	20 Uni por caixa	Perfil T24 Preto
	T24600NEGRO	600	60 Uni por caixa	
	T241200NEGRO	1200	60 Uni por caixa	
	00PL-NEGRO	3000	30 Uni por caixa	Cantoneira lacada Preto
	CDLLACADANEGRO		25 Uni por caixa	Cantoneira lacada Dupla Preto

Alhetas e Perfis de Acabamento Lacados

ALHETAS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	ALHETALAC	3000	20 Uni	Alheta lacada completa BA13
	ALHETALAC15		18 Uni	Alheta lacada completa BA15
	ALHETAW15-LAC		50 Uni	Alheta duplo L de 15mm LACADA
	ALHETAZ15-LAC		50 Uni	Alheta "Z" com acabamento LACADA de 15mm
	ALHETAZ-LAC		50 Uni	Alheta "Z" com acabamento LACADA de 20mm

Alhetas e Perfis de Acabamento Zincados

ALHETAS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	ALHETAJ	3000	20 Uni	Alheta J para placa de 12,5mm
	ALHETAJ-15		20 Uni	Alheta "J" para placa de 15mm
	PERFILL		50 Uni	Alheta tipo "L"
	ALHETAZ		50 Uni	Alheta "Z" com acabamento ZINCADA de 20mm
	ALHETAZ15		50 Uni	Alheta "Z" com acabamento ZINCADA de 15mm
	ALHETAW20		20 Uni	Alheta duplo L com acabamento ZINCADA de 20mm
	ALHETAW15		50 Uni	Alheta duplo L com acabamento ZINCADA de 15mm
	CANT.PERF		50 Uni	Cantoneira perfurada em aluminio

Perfis de Acabamento em PVC

ALHETAS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	01561	3000	200 Uni	Cantoneira perfurada em PVC
	02400		50 Uni	Cantoneira para redondos em PVC
	02401		50 Uni	Perfil de Remate Em PVC
	02402		50 Uni	Perfil de Remate Em PVC Articulado
	00522	2,60 ml	100 unid	Baguete de estuque

GramPerfil,SA

Perfil Raia

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	R303000	3000	360 unid palete	Rail largura 30mm
	R363000		420 unid palete	Rail largura 36mm
	R483000		560 unid palete	Rail largura 48mm
	R703000		480 unid palete	Rail largura 70mm
	R903000		350 unid palete	Rail largura 90mm
	R1003000		280 unid palete	Rail largura 100mm

Perfil Montante

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	M36	2600/3000/3500/ 4000/5000	500 unid palete	Montante largura 36mm
	M48		540 unid palete	Montante largura 48mm
	M70		360 unid palete	Montante largura 70mm
	M90		300 unid palete	Montante largura 90mm
	M100		200 unid palete	Montante largura 100mm

Perfil Omega

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	OMEGA15	3000	640 unid palete	Maestra largura 40mm
	OMEGA30	3000	300 unid palete	Maestra largura 40mm

Perfil Tecto

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	TC47	3000	600 unid palete	Perfil Tecto largura 47mm
	TC60		400 unid palete	Perfil Tecto largura 60mm

Régua Suspensão Dentada

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	RS3000	3000	300 unid palete	Regua Suspensão para Perfil TC47
	RS960	960	molhos de 25 unid	Regua Susp. 960mm

Cantoneira

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	Cantoneira	3000	1560 unid palete	Perfil Cantoneira 30x30
	Cantoneira30X40	3000	760 unid palete	Perfil Cantoneira 30x40

Vigas e Acessórios de Suspensão

PERFIL	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	VLP54	54 x 5,00 mt	Unidade	Viga Longue Porte 54 mm
	VLP85	85 x 5,00 mt	Unidade	Viga Longue Porte 85 mm
	VLP120	120 x 5,00 mt	Unidade	Viga Longue Porte 120 mm
	SUSPENSAO-VIGA	*	Cx 50	Suspensão para Viga
	Cavalier47	*	Cx 100	Pivot 47 para Viga
	Esquadro-VIGA-54	54 mm	Cx 25	Esquadro para Viga 54 mm
	Esquadro-VIGA-85	85 mm	Cx 25	Esquadro para Viga 85 mm
	Esquadro-VIGA-120	120 mm	Cx 25	Esquadro para Viga 120 mm

Fixações de Perfis Gesso cartonado

PERFIL-FIX	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	Emenda	47mm	CX 50	Emenda TC47
		60mm		Emenda TC60
	Pivot	47mm	CX 100	Pivot TC47
		60mm	CX 50	Pivot TC60
	Cruzeta	47mm	CX 250	Cruzeta TC47
		60mm	CX 200	Cruzeta TC60
	ATACHE	*	CX 100	Susp. Atache Omega

Parafusos SEMIN

PRF.SEMIN	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PM25	3,5 x 25	CX 1000	Parafuso fosfatado para placa de gesso SEMIN
	PM35	3,5 x 35		
	PM45	3,5 x 45		
	PM55	4,2 x 55	CX 500	
	PM70	4,2 x 70		
	PM90	4,8 x 90		
	MM9,5-200	3,5 X 9,5	CX 200	Parafuso ponta de broca para fixação de perfis
	MM25	3,5 X 25	CX 1000	Parafusos Ponta de Broca
	MM35	3,5X35		
	MM45-1000	3,5X45		

Parafusos

PARAFUSOS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PPM25	3,8 x 25	CX 1000	Parafuso Placa a Placa
	PPM35	3,8 x 35		
	PM25AMROC	3,5 X 25		Parafuso para Placas Amroc , Viroc e Placa Hábito
	PM35AMROC	3,5 X 35		
	PM30ALCA	4,0 X 30		Parafuso Anti-Alcalino
	PM40ALCA	4,0 X 40		
	PM19-500	3,5 X 19		Parafuso Fosfatado para Cassetes
	PM25FITA	3,5 X 25	CX1000	Parafuso para aparafusadora de Fita

Parafusos Placo

PLACO-FIX	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	THTPF25	4,0 X 25	CX 500	Parafusos Glasroc Anti-Alcalino ponta de broca
	THTPF38	4,0 X 38		
	TOH86990026ERG	4,0 X 26	CX 1000	Parafusos auto-roscantes para placa Habito®.
	TOH86990038ERG	4,0 X 38	CX 800	
	TOH86990041ERG	4,0 X 41	CX 800	
	TOH86990055ERG	4,0 X 55	CX 500	

Buchas

BUCHAS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BLM6	M6 x 23	CX 100	Bucha Latão M6
	BT251000	25	CX 1000	Bucha Tapit 25
	BT25	25	CX 200	Bucha Tapit 25
	BT38	40	CX 100	Bucha Tapit 40
	BT50	50		Bucha Tapit 50
	BT70-50	70	CX 50	Bucha Tapit 70
	BUCHAB	*	CX 100	Bucha Mola M6
	BOLHAL2	6 x 63	CX 100	Bucha Olhal M6
	BUCHAO	6MM	CX 200	Cav. Susp. Rápida

Fixações, Uniões e Suspensões

ACESSÓRIOS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PREGO	2,5 x 25	CX 100	Prego Aço 25
	VARAO1	M6 x 1000	MOLHO 100	Varão Zincado M6 1ml
	VARAO2	M6 x 2000	MOLHO 50	Varão Zincado M6 2ml
	ARAME5	1,8mm	5 kg	Arame zincado 1,8 ml
	EVARAO	M6 x 20	CX 100	Emenda Varão M6
	PORCA	M6	CX 1000	Porca Zincada M6
	ANILHAS-500	M6	CX 500	Anilha Zincada
	CLIP101-210	*	CX 100	Clip Horizontal 4-10
	CLIP-VERTICAL-1.5X5	*		Clip Vertical 1,5-5
	NAMCP01004	47 x 12 cm	CX 100	Anclaje directo TC 47 3-12 cm 1 mm

Supensões Anti-Vibratórias

SUSP-VIBRA	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	PIVOTACUS	*	Sob Consulta	Suspensão Anti-Vibratória para TC47
	PIVOTACUS60			Suspensão Anti-Vibratória paraTC60
	903I01			Suspensão Anti-Vibratória Multi-Fixações
	NAAVP01006			Suspensão Anti-Vibratória para forros de parede
	903I00			Suspensão Anti-Vibratória Multi-Fixações Basculante

Massas para Juntas , Colas e Autonivelantes Semin 25 Kg

SEMIN	Referência	KG	Acondicionamento	Descrição
	CE781/2	25 KG	Palete 50 Uni	Pasta de juntas rápida secagem em 1/2 hora
	CE781			Pasta de juntas rápida secagem em 1 hora
	CE78TR			Pasta de juntas rápida secagem em 2 horas
	CE78R			Pasta de juntas rápida secagem em 4 horas
	CE788			Pasta de juntas rápida secagem em 8 horas
	CE78L			Pasta de juntas para acabamento secagem 24 horas
	ETS2			Pasta de juntas para acabamento extra fino
	Isocol			Pasta de agarre
	PUISSANCE4-25			Massa de Juntas Hidrofuga
	KEDOPLAN		Palete 48 Uni	Massa auto-nivelante interior e exterior
	UFF	20 KG	Palete 50 Uni	Massa de Renovação interior UFF

Massas para Juntas e Colas de 5 Kg

SEMIN	Referência	KG	Acondicionamento	Descrição
	CE781/2-5KG	5 KG	Pack 4 Uni	Massa de Juntas 5 kg
	CE78-5KG			Massa de Juntas 5 kg
	CE86			Massa de Juntas sem banda 5 kg
	ISOCOL-5KG			Massa de Agarre

Massa Pronta para Juntas Semin

SEMIN-PRON	Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
	CE78PLAKIST	25 KG	Palete 33 Uni	Pasta de juntas pronta a usar
	CE78PLAKIST-7KG	7 KG	Palete 72 Uni	Pasta de juntas pronta a usar
	SEM-LIGHT-5L	5 LT	Palete 72 Uni	Massa de Reparação ultra Leve
	SEM-LIGHT-300ML	310 ML	Caixa 12 Uni	Massa de Reparação ultra Leve em Bisnaga
	ANCIENS-FONDS-15KG	15 kg	Palete 39 Uni	Massa para aplicar em azuleijo

Primário de aderência Semin

SEMIN-PRIM	Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
	BETON-HAFTGRUND	20 kg	Palete 33 Uni	Primario de Aderencia

Bandas para Juntas Semin

B.JUNTAS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	BPAPEL	150 Ml	10 rolos por caixa	Banda papel para juntas
	BARMADA	30 Ml	10 rolos por caixa	Banda com 2 láminas de aço
	BREDE150	153 Ml	12 rolos por caixa	Banda adesiva para juntas
	BREDE90	90 Ml	24 rolos por caixa	
	BREDE45	45 Ml	54 rolos por caixa	

Massas Enchimento e Acabamento Fassa

FASSA	Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
	ZF12	25 kg	Palete 54 Uni	**Massa de Estuque Fassa**
	Z161	20 kg	Palete 54 Uni	**Massa de Estuque Fassa aligeirado**
	ZP149	20 kg	Palete 54 Uni	**Massa de Acabamento Fassa**
	MASSAA50	25 kg	Palete 60 Uni	**Cola e regularizador para placas isolantes sistema Fassatherm ®**
	MASSAA96	25 kg	Palete 60 Uni	**Cola e regularizador fibrorreforçado para placas isolantes sistema Fassatherm ®**
	MH19	25 kg	Palete 60 Uni	**Reboco Hidrófugo**
	GYPSOPAINT	14 LT	Palete 33 Uni	**Tinta aquosa para gesso cartonado, para proteção e decoração de suportes de gesso cartonado , rebocos e pinturas antigas**

EUROFIRST



Alçapões de Tecto e Parede

ALÇAPÃO	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	ALCAPAO20	200 x 200	*	Alçapão de Teto PPM13
	ALÇAPAO30	300 x 300		
	ALÇAPAO40	400 x 400		
	ALÇAPAO50	500 x 500		
	ALÇAPAO60	600 x 600		
	ALCAPAO20-PPM15	200 x 200		Alçapão de Teto PPM15
	ALCAPAO30-PPM15	300 x 300		
	ALCAPAO40-PPM15	400 x 400		
	ALCAPAO50-PPM15	500 x 500		
	ALCAPAO60-PPM15	600 x 600		
	ALÇAPAO-PORTA-20X20	200 x 200		Alçapão de Porta PPM13
	ALÇAPAO-PORTA-30X30	300 x 300		
	ALÇAPAO-PORTA-40X40	400 x 400		
	ALÇAPAO-PORTA-50X50	500 x 500		
	ALÇAPAO-PORTA-60X60	600 x 600		
	ARO20	200 x 200		Aro para Alçapão de Teto
	ARO30	300 x 300		
	ARO40	400 x 400		
	ARO50	500 x 500		
	ARO60	600 x 600		

Outras medidas sobre consulta

kriket

Caixilhos Porta de Correr e Acessórios

CASSETES	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	CASSETE600X2000	600 x 2000/2100	*	Caixilho Porta de Correr para Parede de Reboco ou Gesso Cartonado
	CASSETE700X2000	700 x 2000/2100		
	CASSETE750X2000	750 x 2000/2100		
	CASSETE800X2000	800 x 2000/2100		
	CASSETE900X2000	900 x 2000/2100		
	CASSETE1000X2000	1000 x 2000/2100		
	CASSETE1100X2000	1100 x 2000/2100		
	CASSETE1200X2000	1200 x 2000/2100		
	DUPLEXUNIVERSAL	*		Peça para Porta Dupla
	Garras Porta de Vidro	*		Peças para Porta de Vidro
	Kit Rodízios	*		Kit Rodízios

Portas Rápidas

PORTAS	Referência	Dimensões	Aduela	Descrição
	PORTA-BRANCA/CARVALHO	650 / 700 / 750 / 800 x 2000	70	Portas de montagem rápida para Gesso cartonado e Alvenaria , em Branco e Carvalho .Estas portas vêm prontas a montar já com dobradiças ,fechadura e puxador incluidos .
			90	
			110	
			130	
			140	
			150	
			160	
			180	
	PORTA-BRANCA/CARVALHO	650 / 700 / 750 / 800 x 2000	70	Portas 900 de montagem rápida para Gesso cartonado e Alvenaria , em Branco e Carvalho .Estas portas vêm prontas a montar já com dobradiças ,fechadura e puxador incluidos .
			90	
			110	
			130	
			140	
			150	
			160	
			180	

Outras medidas sobre consulta

isover SAINT-GOBAIN

Lã de Rocha Isover 70 Kg

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	KD10558	30x1350x600	16,20m2 por fardo 129,60m2 por palete	Isolamento Térmico e Acústico em Divisórias e Tardozes Com 70kg densidade por m3
	KD10560	40x1350x600	8,10m2 por fardo 97,20m2 por palete	
	KD10562	50x1350x600	6,48m2 por fardo 77.76m2 por palete	
	KD10564	60x1350x600	8.10 m2 por fardo 64.80m2 por palete	
	KD10565	80x1350x600	4,05 m2 por fardo 48,60 m2 por palete	
	KD10566	100x1350x600	3,24 m2 por fardo 38.88 m2 por palete	

Lã de Rocha Isover Arena Plenum Barreira Acústica

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	ARENAPLENUM	80x1350x600	4,86 m2 por fardo 97,20m2 por palete	Painel semi-rígido de lã mineral arena,revestido nas duas faces com uma película dealumínio reforçado.

Lã de Rocha Isover 40 kg

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	KD10579	40x1350x600	9,72 m2 por fardo 116,64 m2 por palete	Isolamento Térmico e Acústico em Divisórias e Tardozes com 40kg densidade por m3
	KD10581	50x1350x600	7,29 m2 por fardo 87,48 m2 por palete	
	KD10583	60x1350x600	6,48 m2 por fardo 77,76 m2 por palete	
	KD10584	80x1350x600	4,86 m2 por fardo 58,32 m2 por palete	
	KD10585	100x1350x600	4,05 m2 por fardo 48,60 m2 por palete	
	KD10586	120x1350x600	3,24 m2 por fardo 38.88 m2 por palete	


Lã de Rocha Isover 150 kg

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	Alphatoit150/40	40 x 1200 x 1000	67,20 m2	Painel rígido de alta densidade, constituído por lã de rocha hidrófuga com 150 kg m3
	Alphatoit150/50	50 x 1200 x 1000	50,40 m2	
	Alphatoit150/60	60 x 1200 x 1000	43,20 m2	
	Alphatoit150/80	80 x 1200 x 1000	33,60 m2	
	Alphatoit150/100	100 x 1200 x 1000	24,00 m2	
	Alphatoit150/120	120 x 1200 x 1000	21,60 m2	

Lã mineral Isover Drywall

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	KD10804	50 x 1350 x 600	19,44 m2 pacote 311,04 m2 palete	Painel compacto de lã mineral para o isolamento térmico e acústico em divisórias e revestimento interior de paredes.
	KD10806	60 x 1350 x 600	16,20 m2 pacote 259,20 m2 palete	
	KD10808	75 x 1350 x 600	12,96 m2 pacote 207,36 m2 palete	

Lã de Rocha para Lareiras com Aluminio

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	ROCFLAM	30X1000X600	7,20 m2 por fardo 86,4m2 por palete	Painel de Lã de rocha Revestido nas duas faces com uma folha de alúminio , apropriado para Lareiras e recuperadores de calor

Lã de Mineral Isover Arena Apta

ISOVER	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	KD10353(*)	1,35x0,60x30mm	17,82m2 Pacote 356,40m2 Palete	O Arena Apta é um Painel compacto de elevado desempenho de lã mineral Arena para o isolamento térmico e acústico em divisórias e revestimento interior de paredes.
	KD10472	1,35x0,60x48mm	11,34m2 Pacote 272,16m2 Palete	
	KD10355(*)	1,35x0,60x55mm	9,72 m2 Pacote 194,40m2 Pacote	
	KD10356	1,35x0,60x65mm	8,10m2 Pacote 194,40m2 Palete	
	KD10357	1,35x0,60x90mm	6,48m2 Pacote 155,52m2 Palete	

* Quantidade minima de encomenda 6 paletes

Volcalis
isolamentos minerais

Lã Mineral Volcalis Comfort (24 Pacotes/palete)

VOLCALIS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	VOLCALIS-COMFORT-50P.	50x600x1350 STOCK OFF	14,58m2 por fardo	Volcalis COMFORT é adequado para múltiplas aplicações, ideal para o aumento do conforto térmico e acústico dos edifícios.
	VOLCALIS-COMFORT-50P	50x600x1350 NOVO!	12,96m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-60P	60x1350x600	11,34m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-70P	70x1350x600	9,72m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-90P	90x1350x600	7,29m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-100P	100x1350x600 NOVO!	6,48m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-120P	120x1350x600 NOVO!	5,67m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-50R	50x600x13200	15,84m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-60R	60x600x11000	13,20m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-70R	70x600x9500	11,40m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-90R	90x600x7400	8,88 m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-50P-K	50x600x1350	11,34 m2 por fardo	Painel compacto de características hidrorepelentes, revestido de um lado com uma barreira de vapor kraft, fácil de manusear e com toque suave.
	VOLCALIS-COMFORT-60P-K	60x600x1350	9,72 m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-75P-K	75x600x1350	8,10 m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-100P-K	100x600x1350	6,48 m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-120P-K	120x600x1350	4,86 m2 por fardo	
	VOLCALIS-COMFORT-150P-K	150x600x1350	4,05 m2 por fardo	

Lã Mineral Volcalis Easy (24 Pacotes/palete)

VOLCALIS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	EASY-MANTA-50-K	50x1200x14400	17,28m2 por fardo	Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em papel kraft.
	EASY-MANTA-60-K	60x1200x12000	14,40m2 por fardo	
	EASY-MANTA-80-K	80x1200x10000	12,00m2 por fardo	
	EASY-MANTA-100-K	100x1200x8000	9,6m2 por fardo	
	EASY-MANTA-120-K	120x1200x7000	8,40m2 por fardo	
	EASY-MANTA-140-K	140x1200x6000	7,20m2 por fardo	
	EASY-MANTA-160-K	160x1200x5200	6,24m2 por fardo	
	EASY-MANTA-200-K	200x1200x4600	5,52m2 por fardo	
	EASY-MANTA-220-K	220x1200x4000	4,80m2 por fardo	
	EASY-MANTA-240-K	240x1200x3600	4,32m2 por fardo	
	EASY-MANTA-260-K	260x1200x3200	3,84m2 por fardo	
	EASY-MANTA-280-K	280x1200x2800	3,36m2 por fardo	
	EASY-MANTA-50	50x1200x14400	17,28m2 por fardo	Rolo não revestido para aplicação em tetos falsos e coberturas sanduíche.
	EASY-MANTA-60	60x1200x12000	14,40m2 por fardo	
	EASY-MANTA-80	80x1200x10000	12,00m2 por fardo	
	EASY-MANTA-90	90x1200x9000	10,80m2 por fardo	
	EASY-MANTA-100	100x1200x8000	9,6m2 por fardo	
	EASY-MANTA-120	120x1200x7000	8,40m2 por fardo	
	EASY-MANTA-140	140x1200x6000	7,20m2 por fardo	
	EASY-MANTA-160	160x1200x5200	6,24m2 por fardo	
	EASY-MANTA-200	200x1200x4600	5,52m2 por fardo	
	EASY-MANTA-220	220x1200x4000	4,80m2 por fardo	
	EASY-MANTA-60-AL	60x1200x12000	14,40m2 por fardo	Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em alumínio .
	EASY-MANTA-80-AL	80x1200x10000	12,00m2 por fardo	
	EASY-MANTA-100-AL	100x1200x8000	9,6m2 por fardo	
	EASY-MANTA-200-AL	200x1200x4600	5,52m2 por fardo	

Volcalis
isolamentos minerais

Lã Mineral Volcalis Alpha (24 Pacotes/palete)


VOLCALIS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	VOLCALIS-ALPHA-45P.	45x1350x600 STOCK OFF	14,58 m2 por fardo	Painel compacto de excelente comportamento acústico para aplicação em sistemas de construção a seco.
	VOLCALIS-ALPHA-50P	50x1350x600 NOVO!	11,34m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-60P.	60x1350x600 STOCK OFF	11,34m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-60P	60x1350x600 NOVO!	9,72m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-70P	70x1350x600 NOVO!	8,10m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-85P	85x1350x600	6,48m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-100P	100x1350x600 NOVO!	5,67m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-50R	50x600x12200	14,40 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-60R	60x600x10200	12,24 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-70R	70x600x8500	10,20 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-85R	85x600x8500	8,40 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-100R	100x600x6000	7,20 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-140R	140x600x6000	4,80 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-50R-VN	50x600x10000	12,00 m2 por fardo	Painel compacto de lã mineral, absorvente acústico, revestido de um lado por um véu negro. Ideal para tetos falsos.
	VOLCALIS-ALPHA-60R-VN	60x600x8000	9,60 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-80R-VN	80x600x6000	7,20 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-100R-VN	100x600x5000	6,00 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-120R-VN	120x600x4200	5,04 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-50P-K	50x1350x600	9,72 m2 por fardo	Painel compacto com prestações melhoradas, revestido de um lado com uma barreira de vapor kraft, para aplicação em sistemas de construção a seco.
	VOLCALIS-ALPHA-60P-K	60x1350x600	8,10m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHA-85P-K	85x1350x600	5,67m2 por fardo	

Lã Mineral Volcalis Alpha PLUS (24 Pacotes/palete)

VOLCALIS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-40P	40x1350x600	8,10 m2 por fardo	Painel compacto semirrígido, com excelentes propriedades térmicas, para aplicação em sistemas de construção e reabilitação.
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-50P	50x1350x600	6,48 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-60P	60x1350x600	5,67 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-80P	80x1350x600	4,05 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-100P	100x1350x600	3,24 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-120P	120x1350x600	3,24 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-140P	140x1350x600	2,43 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-160P	160x1350x600	2,43 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-40R	40X600X8500	10,20 m2 por fardo	Painel compacto semirrígido, fornecido em rolo, com excelentes propriedades térmicas, para aplicação em sistemas de construção e reabilitação.
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-50R	50X600X7000	8,40 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-60R	60X600X6000	7,20 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-80R	80X600X4500	5,40 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-100R	100X600X3500	4,20 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-120R	120X600X3000	3,60 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-140R	140X600X2500	3,00 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-160R	160X600X2200	2,64 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-50P-K	50x1350x600	6,48 m2 por fardo	Painel compacto semirrígido, com excelentes propriedades térmicas, revestido de um lado com uma barreira de vapor kraft, para aplicação em sistemas de construção e reabilitação.
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-60P-K	60x1350x600	4,86 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-80P-K	80x1350x600	4,05 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-100P-K	100x1350x600	3,24 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-120P-K	120x1350x600	2,43 m2 por fardo	
	VOLCALIS-ALPHAPLUS-140P-K	140x1350x600	2,43 m2 por fardo	

ChovA

Telas Acústicas CHOVA

CHOVA	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	56003	44mmx1,0x0,6	Painel 0,6 m2 / Palete 42 m2	**PAINEL ChovACUSTIC 65 LR 70/4 Composto multicamada formado lã mineral de 40 mm aderida termicamente a uma lamina viscoelástica de alta densidade de 4 mm.**
	56307	36,,x1,0x5,5	Rolo 5,5 m2 / Palete 49,50 m2	**ChovACUSTIC PLUS FIELTEX Composto multicamadas constituído por duas camadas simétricas em densidade e espessura de feltro têxtil, aderidas termicamente a uma lamina viscoelástica de alta densidade de 4mm.**
	56304	18mmx1,0x5,5	Rolo 5,5 m2 / Palete 66 m2	**ChovACUSTIC 35 FIELTEX Composto multicamadas formado por um feltro têxtil de 16mm, aderido termicamente a uma lamina viscoelástica de alta densidade.**
	56303	20mmx1,0x5,5	Rolo 5,5 m2 / Palete 66 m2	**ChovACUSTIC 65 FIELTEX Composto multicamadas formado por um feltro têxtil de 16mm, aderido termicamente a uma lamina viscoelástica de alta densidade.**
	56001	2mmx1,0x10,0	Rolo 10 m2 / Palete 300 m2	**ViscoLAM 35 Lamina viscoelástica de alta densidade desenhada para melhora o isolamento acústico.**
	56002	4mmx1,0x5,5	Rolo 5,5 m2 / Palete 165 m2	**ViscoLAM 65 Lamina viscoelástica de alta densidade desenhada para melhora o isolamento acústico.**
	56007	4mmx1,0x5,5	Rolo 5,5 m2 / Palete 165 m2	**ViscoLAM Autoadhesiva Rollo Lamina viscoelástica de alta densidade desenhada para melhora o isolamento acústico.**
	82460	5mmx100x1,5	Rolo 150 m2	**ChovAIMPACT Lamina de polietileno de alta qualidade fabricada por processo de extrusão direta e expansão física, célula fechada e estanques que lhe conferem a consistência certa. Evita ruido de passos e queda de objetos entre pisos.**
	82465	10mmx42x1,2	Rolo 5,5 m2 / Palete 165 m2	
	81615	40x1000x2000	Palete com 60 m2	**ChovAPREN Painéis rígidos e semirrígidos de aglomerado de espuma de poliuretano de 80 Gr**

Poliestireno Extrudido xps

XPS	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	XPS40T	0,60 x 1,25	7,50m2 por fardo	Isolamento térmico em edificação. Coberturas planas, tanto convencionais como "invertidas"
	XPS50T		6,00m2 po fardo	
	XPS60T		5,25m2 por fardo	
	XPS80T		3,75m2 por fardo	
	XPS100T		3,00m2 por fardo	
	XPS40	0,60 x 2,60	15,60m2 por fardo	Isolamento térmico em edificação Paredes com caixa de ar, ocupando essa mesma caixa de ar. Fachada ventilada
	XPS50		12,48m2 por fardo	
	XPS60		10,92m2 por fardo	
	XPS80		7,80m2 por fardo	
	XPS100		6,24m2 por fardo	
	XPS40TL	0,60 x 1,25	7,50m2 por fardo	Isolamento térmico em edificação. Coberturas inclinadas, abaixo de telha.
	XPS50TL		6,00m2 po fardo	
	XPS60TL		5,25m2 por fardo	
	XPS80TL		3,75m2 por fardo	

Manta acústica Mad

DANOSA	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	MAD2	**2 x 12 MT x 1 MT**	12m2 por rolo	A Membrana Acústica Danosa M.A.D. é uma membrana betuminosa, armada com cargas minerais, e revestida nas suas faces externas, por um filme de polietileno de alta densidade.
	MAD4	**4 x 6 MT x 1 MT**	6m2 por rolo	
	MAD4AD	**4 x 6 MT x 1 MT**	6m2 por rolo	
	MAD6	**6 x 4,5 MT x 1 MT**	4,5m2 por rolo	
	MAD6AD	**6 x 4,5 MT x 1 MT**	4,5m2 por rolo	

Painéis Acústicos Multicamada

DANOSA	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	IMPACTODAN5	2,00 x 50	100 m2 Rolo	Pavimentos flutuantes sob betonilhas ou autonivelantes
	IMPACTODAN10	2,00 x 25	50 m2 Rolo	
	610090	28 x 1000 x 6000	6 m2 Rolo	Danofon Painel multicamada para isolamento em divisórias de vivendas, hotéis …
	ACUSTIDAN16/2	18 x 1000 x 6000	6 m2 Rolo	Acustidan Painel bicamada para isolamento em fachadas
	ACUSTIDAN16/4	20 x 1000 x 6000	6 m2 Rolo	
	610060	40 x 1200 x 1000	48 m2 Palete	Sonodan Plus Painel multicamada para isolamento de união autoadesiva
	610202	50 mm x 10 mt	7 unid cx	Fonodan 50 e 70 -Banda acústica com 4 mm para a melhoria da estrutura do gesso cartonado.
	610208	70 mm x 10 mt	8 unid cx	
	610201	4 x 0,92 x 10mt	16 unid Palete	Confordan 900 Membrana antiressonante entre placas de gesso cartonado

Banda Acústica

VITOLENE	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	BANDA45	3 x 45 x 30000	30ml por rolo	Isolamento Acústico para a base das divisórias
	BANDA70	3 x 70 x 30000		
	BANDA45AD	3 x 45 x 30000	30ml por rolo	Isolamento Acustico BI-Adesivo para a base das divisórias
	BANDA70AD	3 x 70 x 30000		

Aglomerado de Cortiça

AGLOMERADO	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	AGR3	**1,00 X 20 MT**	20 M2 Rolo	**Cortiça em Rolo 3 mm**
	AGR4	**1,00 X 15 MT**	15 M2 Rolo	**Cortiça em Rolo 4 mm**
	AGLOMERADO10	**1,00 x 0,50 MT**	15 M2	**Aglomerado de Cortiça**
	AGLOMERADO20	**1,00 x 0,50 MT**	6,75 M2	
	AGLOMERADO30	**1,00 x 0,50 MT**	5,00 M2	
	AGLOMERADO40	**1,00 x 0,50 MT**	4,00 M2	
	AGLOMERADO50	**1,00 x 0,50 MT**	3,00 M2	
	AGLOMERADO60	**1,00 x 0,50 MT**	2,50 M2	

Cartão Canelado

CARTÃO	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	RCC06MS	0,80 X 60MT	48 M2	**Cartão Canelado para proteger o chão**
	RCC01MS	1,00 X 60MT	60 M2	
	RCC02MS	1,20 X 60MT	72 M2	

Fitas de Pintor

F.PINTOR	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	FPS25MS	25MM X 50 MT	Pack 10	**Fita de proteção para pinturas e barramento**
	FPS38MS	38MM X 50 MT		
	FPS50MS	50MM X 50 MT		

Isolamentos Térmicos e Acústicos

TERMICO	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	PROR15	1,25 X 12 MT	15 M2	**Isolamento térmico**
	ACUSTIC10	1,20 X 12,50 MT	15 M2	**Isolamento térmico acústico**
	BT-150	1,50 X 50 MT	75 M2	**Membrana Transpirante para Coberturas e Paredes**
	FITAALUMINIO	50 MT	45 MT	**Fita de Aluminio**

Colas / Silicones / Espumas e Selantes

QUILOSA	Referência	Quantidade mll/Gr	Quantidade por CX	Descrição
	10043781	280 mll	24 uni Cx	**Silicone Transparecente Multiusos**
	10043782	280 mll	24 uni Cx	**Silicone Branco Multiusos**
	10042468	375 Gr	12 uni Cx	**Cola de montagem sem solventes de fixação**
	10043771	300 mll	24 uni Cx	**Acrílico para vedação juntas e fissuras.**
	10043091	350 Gr	12 uni Cx	**Prego líquido base solventes, extra forte**
	10043065	300 mll	12 uni Cx	**bucha química EV1 resina de dois componentes cura rápida**
	10041621	430 Gr	12 unid Cx	**Cola de Montagem Extra Forte e de Secagem Rapida**
	10051387	750 mll	12 unid Cx	**Espuma Manual Multiusos**
	10051388	700 mll	12 unid Cx	**Espuma Pistola Multiusos**
	10041627	840 mll	12 unid Cx	**Espuma Adesiva Para Fixação de placas**
	10041171	750 mll	12 unid Cx	**Espuma Adesiva Para Fixação de placas**
	10025032	500 mll	12 unid Cx	**Limpador para Pistola de Espuma**
	10003731	*	1 unid	**Pistola para Espuma**
	10043079	*	10 unid	**Camisa de Bucha Quimica 15/85mm**
	10043078	*	10 unid	**Bico Misturador para Bucha Quimica**

Ferramentas L´Outil Parfait

OUTIL	Referência	Tamanho	Descrição
	OP000514-	4 cm	Espátulas em Inox Estilo Americano L´Outil Parfait com cabo de Plastico
		6 cm	
		10 cm	
		12 cm	
		15 cm	
	OP-002783	15 cm	Espátula Inox Americana com Ponteira
	OP000546-	16 cm	Betumadeira em Inox Estilo Americano L´Outil Parfait com cabo de plastico
		20 cm	
		24 cm	
	OP001717	28 X 12 cm	Talocha Inox Curva L´Outil Parfait com cabo de borracha
	OP002121	28 X 12 cm	Talocha Inox Simples L´Outil Parfait com cabo de borracha
	OP002123	28 X 12 cm	Talocha Inox Biselada L´Outil Parfait com cabo de borracha
	OP002357	35 X 10 cm	Talocha Inox Simples L´Outil Parfait com cabo de borracha e Lamina estreita
	OP002356	35 X 10 cm	Talocha Inox Biselada L´Outil Parfait com cabo de borracha e Lamina estreita
	OP002104	*	Colher de Canto Interior Inox L´Outil Parfait com cabo de borracha
	OP002105	*	Colher de Canto Exterior Inox L´Outil Parfait com cabo de borracha
	OP80506	*	Kit Colagem de Juntas e Acabamento L´Outil Parfait
	OP80428	*	Kit Parfaitliss Lissage L´Outil Parfait -7 peças .
	OP80374	*	Kit Parfaitliss Plaquiste L´Outil Parfait - 7 peças
	OP001786-450MM	450 mm	Tesoura de Cortar Varão
	OP001822-AZ	400 gr	Pó Bate Linhas Azul 400 gr
	OP-2563002	2,00 mt	Régua de alúminio em cunha
	OP-001463	500 X 120	Talocha Inox 2 Mãos
	OP2987080	80 MM	Rolo para Massa com 80 mm
	OP2987180	180 MM	Rolo para Massa com 180 mm
	OP2987220	220 MM	Rolo para Massa com 220 mm
	OP-000541-35	350 MM	Espatula de alisamento parfaitliss 350mm
	OP-000541-45	450 MM	Espatula de alisamento parfaitliss 450mm
	OP-000541-80	800 MM	Espatula de alisamento parfaitliss 800mm

FERRAMENTAS	Referência	Tamanho	Descrição
	10737	3 Degraus	Escadote de Aluminio Profissional com Bandeja
	10738	4 Degraus	
	10739	5 Degraus	
	10740	6 Degraus	
	10741	7 Degraus	
	ANDAS	460 -760 mm	Andas de Aluminio Para montagem de gesso cartonado
		600 - 1010 mm	
	SOLAS	*	Solas para andas de aluminio
	CINTAPE	*	Cinta para pé de Andas
	CINTAPERNA	*	Cinta para perna de Andas
	CINTATORNZ	*	Cinta para Tornozelo de Andas
	701020	*	Carro para transportar placas com 2 rodas
	701018	*	Elevador de placas pedal Americano
	B201	*	Capacete de Segurança para obras
	FD-DIS543	5,00 mt	Fita Metrica Ficher Darex com Iman
	FD-DIS843	8,00 mt	
	UE-411	*	Tenis de Biqueira de Aço e Sola
	FD-12CRAYONS	Pack de 12 unidades	Lapis de Carpinteiro Vermelho
	AGRAFO6	cx 1600	Agrafos 6mm x 11,4 mm
	AGRAFO8	cx 1600	Agrafos 8mm x 11,4 mm
	AGRAFO10	cx 1600	Agrafos 10mm x 11,4 mm
	AGRAFADOR	*	Agrafador Semi-profissional MT53 SP
	N120-G	2 Uni	Luvas de Nylon
	NE10008	1 Uni	Cinturão em tecido 18 compartimentos
	TABULEIRO	1 Uni	Tabuleiro para Barradores Marshalltown
	NAF33002	1 Uni	Cortadora de EPS lamina 150mm
	664040	1 Uni	X-Ato 18 mm
	664032	1 Uni	Caixa de Laminas X-Ato 18 mm
	664030	1 Uni	X-Ato Lamina curta
	664031	1 Uni	Caixa de Laminas X-Ato Lamina curta
	846001	1 Uni	Cinturão em couro

WERKU®

Ferramentas werku

WERKU	Referência	Tamanho	Descrição
	WK400030	1300 a 1800	**Lixadora (Girafa) circular paredes-techos Analogica**
	WK403260	1200 a 1800	**Lixadora (Girafa) circular paredes-techos Digital**
	WK300790	225 mm	**Disco de lixa grão 100 pack 10 unidades**
	WK300800	225 mm	**Disco de lixa grão 120 pack 10 unidades**
	WK402010	20 litros	**Aspirador seco-húmedo 20 litros**
	WK401450	30 litros	**Aspirador seco-húmedo 30 litros com função de limpeza rápida**
	WK400130	600 x 140	**Misturador 1600 w**
	WK602030	600 x 120	**Varinha de misturador com rosca**
	WK402150	200 X 170 X 60 MM	**Projetor LED 30w**
	WK601960	340mm	**Alicate de cravar perfis**
	WK602130	50mm x 180mm	**Corta circulos**
	WK602350	360x110x90mm	**Gaveta de massa**
	WK601720	1150 x 2900mm	**Suporte extensivel com capacidade até 30 Kg**
	WK602500	810mm	**Suporte de Placas até 80 Kg**
	WK602150	1220 x 3350mm	**Elevador de Placas com capacidade até 68 Kg**

WERKU®

Ferramentas werku

WERKU	Referência	Tamanho	Descrição
	WK600550	450 mm	**Raspador de Gesso 40 patas**
	WK602170	600 mm	**Nivel retangular 600 mm Magnético**
	WK602180	800 MM	**Nivel retangular 800 mm Magnético**
	WK601940	*	**Adaptador para aparafusadora com ajuste de profundidade**
	WK600200	30 Mt	**Bate linhas 30 mt com 50 gr de pó**
	WK601950	250mm	**Tesoura de corte perfil**
	WK100510	3 MT	**Cinta para amarrar**
	WK602480	*	**Plaina para Bordos Chanfro**
	WK602510	300MM	**Espatula de alisamento Werku**
	WK602520	500MM	
	WK602530	800MM	
	WK602540	300 + 500 + 800MM	**Kit de Espatulas de alisamento Weku (inclui 3 espatulas + 3 laminas de substituição + cabo)**
	WK600120	230MM	**Lixadora Manual Werku**
	WK601770	160MM	**Serrote de Gesso com cabo de borracha Werku**

Ferramentas HOLTMANN

HOLTMANN	Referência	Tamanho	Descrição
	6631	250 mm	Betumadeira Larga Em Inox com Cabo de Borracha
	6632	350 mm	
	6633	450 mm	
	6634	600 mm	
	HL002084	*	Cabo madeira para raspador
	HL002080	150 mm	Raspador de Chão em Ferro
	HL002081	300 mm	
	HL001281	250 mm	Plaina Grande para placas de Gesso cartonado
	HL001283	140 mm	Plaina Pequena para placas de Gesso cartonado
	HL001282	250 mm	Lamina para plaina Grande
	HL001284	140 mm	Lamina para plaina pequena
	HL001798	48 x 13 cm	Talocha Inox Grande com cabo de madeira
	HL001830E	*	Laminas de X-Acto de 18 mm cx com 10 unidades
	HL001916/100	*	Lixa manual de 100 Gr pack 10 unid
	HL001916/120	*	Lixa manual de 120 Gr pack 10 unid
	HL002002	*	Serrote de pontas para Gesso Cartonado
	HL001977	400 x 100 mm	Misturador Zincado
	HL001212	1,50 mt	Régua de alúminio em cunha
	HL001214	2,00 mt	
	HL001215	2,50 mt	
	HL001857	*	Pistola de silicone simples
	HL001833	*	Pistola Tubular para Massa

Pavimento Vinilico SVINYL Série Plank 5,55

SVINYL	Referência	Dimensões	M2 cx / Palete	Descrição
	VESTA	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	**Pavimento Vinilíco SVINYL Gama 5,55 com uma camada de desgaste de 0,55mm**
	JUNO	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	
	CRONOS	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	
	LUCINA	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	
	SELENE	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	
	HERMES	**1235x178x5 mm**	2,418m2/120,90m2	

Pavimento Vinilico SVINYL Série Plank 4,3

SVINYL	Referência	Dimensões	M2 cx / Palete	Descrição
	HERA	**1235x178x4 mm**	3,297m2/164,85m2	**Pavimento Vinilíco SVINYL Gama 4,3 com uma camada de desgaste de 0,30mm**
	GAIA	**1235x178x4 mm**	3,297m2/164,85m2	

Rodapés e Acessórios

SVINYL	Referência	Dimensões	Cx	Descrição
	SWRODPVCBR01 SWRODPVCWP01 SWRODPVCLR01 SWRODPVCCR01 SWRODPVCCV01	2200X70X14mm	1 unid	**Rodapé á cor em Pvc**
	SRPBRANCO	2200X70X14mm	1 unid	**Rodapé Branco em Pvc**
	REABG06374270B REABG06374270C REABG06374270A REABG06374270D REABG06374270E REABG06374270F	2700 X 32MM	1 unid	**Perfil de Transição com fita térmica**

Rodapés Homestar

RP-HOMESTAR	Referência	Dimensões	Cx	Descrição
	UP101	2250X70X14mm	30 unid	**O Rodapé UP101 e UP102 é produzido em poliestireno de alta densidade totalmente resistente a água e à humidade**
	UP102	2250X100X14mm	20 unid	

sagiper

Teto de PVC NORMAL

SAGIPER	Referência	Dimensões mm	Comprimento	Descrição
	Branco / Marfim / Madeira / Madeira Escura	100 mm	6,00 mt / CORTE	Tectos de PVC NORMAL
		150 mm	6,00 mt / CORTE	
		200 mm	6,00 mt / CORTE	
	Perfil de Remate	*	6,00 MT	
	Perfil de Canto	*	6,00 MT	
	União H	*	6,00 MT	
	Perfil Meia Cana	*	6,00 MT	

Teto de PVC Revestido Interior

SAGIPER	Referência	Dimensões mm	Comprimento	Descrição
	101/102/103/104/105/ 106/107/108/109/110/ 111/112/113/114	100 mm	6,00 mt / CORTE	Tectos de PVC Revestido Interior
		150 mm	6,00 mt / CORTE	
		200 mm	6,00 mt / CORTE	
	Perfil de Remate	*	6,00 MT	
	Perfil de Canto	*	6,00 MT	
	União H	*	6,00 MT	
	Perfil Meia Cana	*	6,00 MT	

Teto de PVC Revestido Exterior

SAGIPER	Referência	Dimensões mm	Comprimento	Descrição
	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 /13/14/50	100 mm	6,00 mt / CORTE	Tectos de PVC Revestido Exterior
		150 mm	6,00 mt / CORTE	
		200 mm	6,00 mt / CORTE	
	Perfil de Remate	*	6,00 MT	
	Perfil de Canto	*	6,00 MT	
	União H	*	6,00 MT	
	Perfil Meia Cana	*	6,00 MT	

Teto de PVC Revestido Exterior Metallic

SAGIPER	Referência	Dimensões mm	Comprimento	Descrição
	71/72/73/74/75/76/77/ 78/79/80/81/82/83/84	100 mm	6,00 mt / CORTE	Tectos de PVC Revestido Exterior Metallic
		150 mm	6,00 mt / CORTE	
		200 mm	6,00 mt / CORTE	
	Perfil de Remate	*	6,00 MT	
	Perfil de Canto	*	6,00 MT	
	União H	*	6,00 MT	
	Perfil Meia Cana	*	6,00 MT	

Nota : ao preço acresce o custo de transporte cobrado pelo Fabricante .

HOMESTAR

Sancas em Poliestireno Homestar Modern

SANCAS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	SA3	15 x 15 x 2000	320 UNI por caixa	Sancas Extrudidas em Poliestireno
	SA5	35 x 35 x 2000	125 Uni por caixa	
	SA7	50 x 50 x 2000	75 Uni por caixa	
	SA10	70 x 70 x 2000	45 Uni por caixa	
	SAS	70 x 70 x 2000	35 Uni por caixa	
	SC30	22 x 22 x 2000	220 Uni por caixa	
	SC40	30 x 30 x 2000	125 Uni por caixa	
	SC50	37 x 37 x 2000	85 Uni por caixa	
	SC70	50 x 50 x 2000	48 Uni por caixa	
	SC100	70 x 70 x 2000	35 Uni por caixa	
	SD20	20 x 20 x 2000	190 Uni por caixa	
	SD25	21 x 25 x 2000	200 Uni por caixa	
	SFL50	10 x 50 x 2000	110 Uni por caixa	
	SHO	40 x 50 x 2000	65 Uni por caixa	
	SI20	11 x 20 x 2000	265 Uni por caixa	
	SI40	16 x 40 x 2000	130 Uni por caixa	
	SI60	15 x 60 x 2000	70 Uni por caixa	
	SJO	50 x 42 x 2000	50 Uni por caixa	
	SK35	32 x 32 x 2000	160 Uni por caixa	
	SK50	46 x 46 x 2000	90 Uni por caixa	
	SK60	60 x 60 x 2000	50 Uni por caixa	
	SK80	80 x 80 x 2000	30 Uni por caixa	
	SK130	95 x 95 x 2000	23 Uni por caixa	
	SL30	27 x 27 x 2000	130 Uni por caixa	
	SL45	42 x 42 x 2000	65 Uni por caixa	
	SM35	35 x 28 x 2000	125 Uni por caixa	
	SM50	36 x 42 x 2000	90 Uni por caixa	
	SM100	70 x 70 x 2000	30 Uni por caixa	
	SMT	90 x 90 x 2000	30 Uni por caixa	
	SO45	43 x 40 x 2000	85 Uni por caixa	
	SS25	15 x 25 x 2000	225 Uni por caixa	
	SS35	35 x 35 x 2000	125 Uni por caixa	
	SS50	40 x 50 x 2000	80 Uni por caixa	
	SS80	70 x 80 x 2000	30 Uni por caixa	
	ST30	20 x 30 x 2000	170 Uni por caixa	
	ST70	50 x 50 x 2000	40 Uni por caixa	
	SU40	17 x 40 x 2000	115 Uni por caixa	


Acessórios Molduras de Poliestireno




Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
COLA1.5	1,5 Kg	9 Uni por caixa	Cola Homestar em balde
COLA5	5 Kg	4 Uni por caixa	
COLA300	480 gr	25 Uni por caixa	Cola Homestar Cartucho
SERROTE	*	6 Uni por caixa	Serrote Especial Homestar
TABUA	*	1	Tabua de Corte Dupla Face
TABUA+SERROTE	*	1	Conjunto Serrote + Tabua

HOMESTAR


Sancas em Poliestireno Homestar Prestige

SANCAS	Referência	Dimensões mm	Comprimento	Descrição
	SANDREA	75 x 130 mm	2 Mt	**Sancas Moldadas em Poliestireno de Alta Densidade**
	SANJA	40 x 70 mm		
	SANNA	40 x 70 mm		
	SCARMEN	63 x 135 mm		
	SCOSA	30 x 30 mm		
	SDANA	45 x 48 mm		
	SFLEUR	30 x 30 mm		
	SHELLA	15 x 80 mm		
	SINES	50 x 50 mm		
	SISABELL	75 x 128 mm		
	SLAURA	50 x 50 mm		
	SLISA	60 x 70 mm		
	SMARIE	105 x 105 mm		
	SOLGA	80 x 80 mm		
	SROMY	90 x 90 mm		
	SSVETA	88 x 125 mm		
	STANJA	36 x 70 mm		
	STINA	100 x 90 mm		
	SVERA	60 x 70 mm		

Rodapé em Poliestireno Homestar HD

	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	SCF10	20 x 60 mm	25 Uni por caixa	**Rodapé em Poliestireno de Alta Densidade**
	SCF11	13 x 80 mm	21 Uni por caixa	
	SCF12	15 x 120 mm	13 Uni por caixa	
	SCF13	20 x 128 mm	12 Uni por caixa	
	SCF14	18 x 130 mm	12 Uni por caixa	

Friso e Canto em Poliestireno Homestar HD

	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	SOW11	250 x 110 mm	Pack 2	**Frisos e Cantos em Poliestireno de Alta Densidade**
	SBW11	r=120 mm	Pack 4	
	SCP20	22 x 3 mm	1 Uni por caixa com 2 Mt	
	SCP30	30 x 3 mm		
	SCW10	25 mm		
	SCW11	18 x 38 mm		
	SCW12	8 x 60 mm		
	SCW13	16 x 80 mm		
	SBI20	r = 85 mm	Pack 4	**Cantos em Poliestireno de Alta Densidade**
	SBI40	r = 120 mm		
	SBI60	r = 180 mm		
	SBU40	r = 170 mm		
	SBU40D	200 x 200 mm		

Roseta de Poliestireno Classic

	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	SK11	32 cm	1 Uni	**Roseta em Poliestireno de Alta Densidade**
	SK12	37 cm		
	SK6	28 cm		
	SK8	30 cm		
	SK9	33 cm		

Perfil LSF C

ESTRUTURAL	Referência	Comprimento	Espessura	Descrição
	LSFC90	6,00 / 12,00 MT	1,5 mm	**Perfis C para Construção em LSF com Zincagem a Z275**
	LSFC150		1,5 mm	
	LSFC200		2 mm	
	LSFC250		2,5mm	

Perfil LSF U

ESTRUTURAL	Referência	Comprimento	Espessura	Descrição
	LSFU93	6,00 MT	1,5 mm	**Perfis U para Construção em LSF com Zincagem a Z275**
	LSFU153		1,5 mm	
	LSFU204		2 mm	
	LSFU255		2,5 mm	

Perfil LSF L

ESTRUTURAL	Referência	Comprimento	Espessura	Descrição
	LSFL50	3000	1,5 mm	**Perfis L para Construção LSF com Zincagem a Z275**
	LSFL100		1,5 mm	

Omega LSF

ESTRUTURAL	Referência	Comprimento	Espessura	Descrição
	W44.5X1.25	6000	1,25 mm	**Perfis omega para Construção LSF com Zincagem a Z275 com aba normal**

Acessórios LSF

ESTRUTURAL	Referência	Comprimento	Qtd por Cx	Descrição
	ATPF4,8X32	4,8 X 32MM	Cx 500	**PARAFUSO ATPF CE C/ ALHETA 4,8X32 Z/B CX/500 para fixação de placas OSB**
	ACE09	X	1 UNID	**Chave Para parafusos LSF**
	04.ATPF 4,2X13	4,2 x 13MM	Cx 500	**PARAFUSO AUTO PERFURANTE Para ligação entre perfis em Zonas de Revestimento**
	04.DIN 6,3X19	6,3 X 19MM	Cx 500	**PARAFUSO AUTO PERFURANTE de cabeça sextavada para ligação entre perfis em Zonas não revestidas**
	04.DIN 6,3X25	6,3 X 25MM	Cx 500	

Nota : Cortes e perfis à medida SOB CONSULTA

Ferramentas e acessórios TJEP

TJEP	Referência	Acondicionamento	Descrição
	100245	1 unid	**Pregadora a Gás TJEP CP-40**
	839219	Cx 500	**Prego Betão TJEP cpx 27/20**
	839293	Cx 500	**Prego Betão TJEP cpx 27/30**
	839215	Cx 500	**Prego Ferro TJEP cpx 30/15**
	839225	Cx 500	**Prego Ferro TJEP cpx 30/25**
	100897	*	**Botija Gás TJEP CP-40 Red Ring**
	839280	Cx 1000	**Prego TJEP CPPW30/19**
	839284	Cx 1000	**Prego TJEP CPPW30/25**
	AN250HC	1 unid	**Pistola Pregos Makita AN250HC**
	123074	1 unid	**Compressor TJEP HP 9/20 2X4 5Lt 42 Bar**
	123090	1 unid	**Mangueira TJEP HP 30 mt c/ Enrolador**

weber SAINT-GOBAIN


Massas , Colas e Acabamento Weber ETICS

Weber-ETICS	Referência	Kg	Acondicionamento	Descrição
	43490325	25kg	49 Sacos	**Webertherm uno Cinza** , Massa para colagem e revestimento de Placas de EPS (ETICS)
	43490425			**Webertherm uno Branco** , Massa para colagem e revestimento de Placas de EPS (ETICS)
	42080000			**Webertherm PRO Cinza** , Massa para colagem e revestimento de Placas de EPS (ETICS) ideal na aplicação em paredes antigas
	42080001			**Webertherm PRO Branco** ,Massa para colagem e revestimento de Placas de EPS (ETICS) ideal na aplicação em paredes antigas
	Weberdecor-M+		24 Baldes	**WeberDecor M+** Acabamento colorido de textura **média** para sistemas ETICS. Preço afixado para o GRUPO A de cores .
	Weberdecor-F+			**WeberDecor F+** Acabamento colorido de textura **Fina** para sistemas ETICS. Preço afixado para o GRUPO A de cores .
	Weberdecorplus-A			**WeberDecor Plus** Acabamento com cores intensas para sistemas ETICS.Grupo **A** de Cores,
	Weberdecorplus-B			**WeberDecor Plus** Acabamento com cores intensas para sistemas ETICS.Grupo **B** de Cores,
	Weberprim-regulador	20Kg	33 Baldes	**weberprim regulador** Primário para aplicação de weberdecor M/F e weberplast stone.

Isolamento térmico EPS

EPS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	EPS-100-10	10x500X1000	60M2	**Isolamento térmico pelo exterior EPS 100 GR**
	EPS-100-20	20x500x1000	30M2	
	EPS-100-30	30x500x1000	20M2	
	EPS-100-40	40x500x1000	15M2	
	EPS-100-50	50x500x1000	12M2	
	EPS-100-60	60x500x1000	10M2	
	EPS-100-80	80x500x1000	8M2	
venda ao pacote	venda á placa			

Perfis ETICS

P-ETICS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	CANTO-PVC-REDE	100x150x2500	50 unid Cx	**PERFIL CANTO PVC COM REDE**
	PINGADEIRA-PVC	120x80x2500	20 unid Cx	**PERFIL PINGADEIRA PVC COM REDE**
	ARRANQUE-40	40x2500	25 unid Cx	**PERFIL DE ARRANQUE 40MM**
	ARRANQUE-50	50x2500		**PERFIL DE ARRANQUE 50MM**
	ARRANQUE-60	60x2500		**PERFIL DE ARRANQUE 60MM**
	ARRANQUE-80	80x2500		**PERFIL DE ARRANQUE 80MM**

Buchas de Fixação ETICS e Isolamento

BUCHA-I	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	BUCHASUPER	10X70	CX250	**Bucha de Fixação com prego para Isolamento**
	BUCHASUPER90	10X90		
	BUCHASUPER110	10X110		
	BUCHASUPER130	10X130		
	BUCHASUPER150	10X150		
	TFDISC	60MM	CX500	**Disco p/ Isolamento em Suporte de Madeira (sem parafuso)**

Malha 160 Gr para ETICS

MALHA	Referência	Dimensões	Acondicionamento	Descrição
	MALHA	1x 50 MT	Palete com 33 Rolos	**Rede Anti-Alcalina 160 Gr para sistema ETICS**

Isolamento ETICS em lã Rocha webertherm TF profi

Weber-ETICS	Referência	Dimensões mm	Acondicionamento	Descrição
	4M075009	30x1000x600	4,20 m2	**Lã de Rocha Webertherm TF Profi indicada para sistemas ETICS**
	48285005	40x1000x600	3,60 m2	
	48285007	50x1000x600	3,00 m2	
	4M075031	60x1000x600	3,00 m2	
	48285008	80x1000x600	1,80 m2	