Makita®

XGT

POTÊNCIA SEM LIMITES

À TUA MEDIDA

XGT 40V max Li-ion

XGT X2 80V max



Oferta válida de 24 de Fevereiro a 31 de Maio de 2025 ou rutura de stock.

OFERTA!



Na compra de duas Ferramentas, recebe um trolley de oferta.

Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.

NOVA BATERIA XGT® BL4040F

Difere do seu modelo de base BL4040 pelo facto de ter uma maior capacidade de descarga. Por outras palavras, confere à ferramenta mais potência durante o trabalho.



Em comparação à bateria convencional BL4040...

- Até 36% mais POTÊNCIA
- Até 32% mais REFRIGERAÇÃO
- Maior desempenho da bateria



Células standard	Células com tecnologia Tabless
	
 28% Mais leve	 32% Mais compacta

Esta bateria BL4040F de última geração é constituída por células cilíndricas de lítio, que proporcionam uma densidade de energia significativamente mais elevada graças à sua tecnologia Tabless. Isto traduz-se numa maior duração da bateria e numa potência sustentada, mesmo em aplicações pesadas.

Além disso, esta versão oferece propriedades superiores de transferência e geração de calor em comparação com os designs de células electroquímicas convencionais, menor resistência interna, carregamento mais rápido e maior resistência à deformação mecânica.

A sua gestão de energia distribui a carga uniformemente pelas células, prolongando a vida útil da bateria e mantendo um desempenho consistente durante todo o ciclo de vida da bateria.

COMPARATIVA XGT

1.100 W	1.500 W	2.100 W	2.100 W	2.800 W
				
2,5Ah	**4,0Ah**	**4,0Ah**	**5,0Ah**	**8,0Ah**
BL4025	**BL4040**	**BL4040F**	**BL4050F**	**BL4080F**
Tpo. carga: 28 min.	*Tpo. carga: 45 min.*	*Tpo. carga: 45 min.*	*Tpo. carga: 50 min.*	*Tpo. carga: 76 min.*

TABELA COMPARATIVA
COMPATIBILIDADE BATERIAS

XGT



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
BO001CG	●	●	●	○	○
BO002CG	●	●	●	○	○
BO003CG	●	●	●	○	○
BO004CG	●	●	●	○	○
BO005CG	●	●	●	○	○
BO006CG	●	●	●	○	○
BO007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF002G	●	●	●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
CW004G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DEAML001G	●	●	●	●	●
DEAML002G	●	●	●	X	X
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR003G	●	●	●	X	X
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MR014G	●	●	●	X	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD001GZ	●	●	●	○	X
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	○	○
TW001G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW002G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW010GZ	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VR004G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado	●	Compatível	○	Não compatível	X

XGT 40V max Li-ion

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13

14-15



16-17




18-19



20-21



22-23



24

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.


VC010GZ
CL003GZ04
CL002GZ03
CL001GZ04


VC011GZ
VC008GZ


VC004GLZ01
VC005GLZ


VC003GLZ
VC007GLZ01
VC006GMZ01


N PS001GZ
VS001GZ


25-27


UC002GZ
UC003GZ
UC004GZ


UC012GZ
UC011GZ
UC026GZ
UC025GZ
UC006GZ


N UC029GZ


UA003GZ
UA004GZ
HW001GZ


PM001GZ01

28-29


UV001GZ
LM001GZ
LM002GZ
LM003GZ
LM004GZ


UH004GZ
UH005GZ
UH007GZ
UH006GZ
UH013GZ
UH014GZ
UH021GZ

28-29


UN001GZ
UX01GZ
UB001GZ
DG002GZ
DG001GZ05


UR012GZ06
UR013GZ01
UR014GZ
UR016GZ
UR006GZ02
UR003GZ01
UR002GZ01

30-32


N MR014GZ
MR003GZ
MR004GZ
MR007GZ
MP001GZ
KT001GZ
CF002GZ
CF003GZ
CW001GZ
CW003GZ
CW002GZ
N CW004GZ
MW001GZ
ML010G
ML003GZ
ML005G
ML009G
DEAML001G
DEAML002G
ML006GX
ML007G
MR010G
ML012G

33-37


BATERIAS DE MOCHILA
PDC1200A01
PDC1200A02
PDC1500A01
UB002CZ
UB001CZ
UB003CZ
UB004CZ
UR101CZ
UR201CZ
LM001CZ

38-39

BL4080F 191X65-8



P.V.R. 310€
381,30€**

8,0Ah 76Min. Tempo carga

BL4050F 191L47-8



P.V.R. 220€
270,60€**

5,0Ah 50Min. Tempo carga

BL4040F 1910N6-8



P.V.R. 205€
252,15€**

4,0Ah 45Min. Tempo carga

BL4040 191B26-6



P.V.R. 190€
233,70€**

4,0Ah 45Min. Tempo carga

BL4025 191B36-3



P.V.R. 135€
166,05€**


2,5Ah 28Min. Tempo carga

BL4020 191L29-0



P.V.R. 120€
147,60€**

2,0Ah 22Min. Tempo carga



O FU

A BAT

Kit de baterias 191Y97-1 191U13-9 191U00-8

Inclui duas baterias BL4080F de 8,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R. 790€
971,70€**

Inclui duas baterias de 5,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R. 625€
768,75€**

Inclui duas baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R. 560€
688,80€**

191J97-1 191J81-6 191L77-9 1911V6-0 191J65-4



Inclui duas baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida e Mala MakPac1.

P.V.R. 480€
590,40€**



Inclui duas baterias BL4025 de 2,5Ah, carregador DC40RA de carga rápida e Mala MakPac1.

P.V.R. 380€
467,40€**



Inclui 2 BL4040 de 4,0Ah e carregador DC40RA.

P.V.R. 420€
516,60€**



Inclui 2 BL4050 de 5,0Ah e carregador DC40RA.

P.V.R. 510€
627,30€**



Inclui uma bateria BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida.

P.V.R. 285€
350,55€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

TURO



TERIA

Carregador rápido

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R. **110€**

135,30€**

Carregador rápido duplo

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R. **200€**

246€**



Tempos de carga



CARREGADOR RÁPIDO



191E07-8

CARREGADOR DUPLO RÁPIDO



191N09-8

Comunicação direta entre a ferramenta e a bateria, com intercâmbio de dados para um melhor funcionamento.



Tempos de carga drasticamente reduzidos

		Tempo de carga	
8,0 Ah	 BL4080F 191X65-8	76 min.	76 min.
5,0 Ah	 BL4050F 191L47-8	50 min.	50 min.
4,0 Ah	 BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6	45 min.	45 min.
2,5 Ah	 BL4025 191B36-3	28 min.	28 min.
2,0 Ah	 BL4020 191L29-0	22 min.	22 min.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

Berbequim combinado HP001GZ



P.V.R. 245€
301,35€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 I.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Berbequim aparafusador DF001GZ



P.V.R. 235€
289,05€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 2,7 Kg

Equipamento base **HP001GZ** / **DF001GZ**: Porta-brocas automático, punho auxiliar e Gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ Berbequim combinado

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.





P.V.R. 145€
178,35€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,9 Kg

HP002GZ Berbequim aparafusador



P.V.R. 155€
190,65€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 I.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,0 Kg

Berbequim angular DA001GZ



P.V.R. 485€
596,55€**

0 - 400/ 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 5,3 Kg

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.

Equipamento base **DA001GZ**: Punho rígido.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Aparafusadoras de impacto

TD001GZ



P.V.R. 195€
239,85 €**

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 2 Kg

TD002GZ01



P.V.R. 270€
332,10 €**

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

TD003GZ



P.V.R. 170€
209,10€**

BL MOTOR XPT

210 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg

TD004GZ

BREVEMENTE



EM BREVE

BL MOTOR XPT

230 Nm / Inserção 1/4" Hex.
0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24mm de Cap. máx. / 1,8 Kg

Chaves de impacto

TW001GZ

- 1.800 Nm de par de aperto e 2.050 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.



BL MOTOR XPT

P.V.R. 350€
430,50€**

0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

NOVIDADE — TW002GZ

- 1.700 Nm de par de aperto e 2.200 Nm de par de desaperto
- Inserção de pin.
- 4 velocidades.



BL MOTOR XPT

P.V.R. 350€
430,50€**

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 l.p.m.
1/2" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

TW007GZ

- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.



BL MOTOR XPT

P.V.R. 290€
356,70€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

TW008GZ



- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R. 290€
356,70€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserção 1/2"
M10 - M24 / 2,7 Kg

TW004GZ



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R. 245€
301,35€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

TW005GZ



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R. 245€
301,35€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserção 1/2"
M10 - M20 / 1,9 Kg

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Chave de impacto a bateria com 3.150 Nm

Concebida para apertar parafusos de grande diâmetro, esta ferramenta tem uma excelente combinação de torque elevado e manobrabilidade. Com sistema de paragem automática, 4 velocidades e botão de modo de velocidade máxima. Incorpora um anel de luz LED para reduzir a sombra na base da peça de trabalho.

Chave de impacto TW010GZ NOVIDADE



- 3.150 Nm de par de aperto e 4.000 Nm de par de desaperto.



- 4 velocidades.
- Modo velocidade máxima.



P.V.R. **790€**
971,70 €**

0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 /1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserção 1”
12,0 Kg



Martelos combinados

HR006GZ



P.V.R. **1.020€**
1.254,60€**

BL MOTOR XPT AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipamento base **HR006GZ**:
Punho auxiliar, punho tipo “D”, massa lubrificante para broca, pano de limpeza, batente de profundidade e mala PVC.

- 2 modos: “percussão” ou “percussão + rotação”.
- Sistema de arranque automático sem fios.

HR005GZ01



P.V.R. **780€**
959,40€**

BL MOTOR XPT AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipamento base **HR005GZ01**:
Punho auxiliar, batente de profundidade, pano, massa lubrificante, dispositivo AWS e mala PVC.

- 2 modos: “percussão” ou “percussão + rotação”.
- Embraiagem de segurança do limitador de binário.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Martelos demolidores

HM004GZ01



P.V.R. 1.985€
2.441,55€**

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg

Equipamento base **HM004GZ01**:
Dispositivo AWS, chave hexagonal de 5 mm e ponteiro de 400 mm x 28 mm.



- Corpo anti-vibração e contrapeso para reduzir as vibrações.
- Luz indicadora de aviso quando é necessária manutenção, como lubrificação, substituição de peças, etc.
- Baterias colocadas na parte inferior do punho, o que facilita o controlo da ponta da broca e da mira durante o trabalho.





HM002GZ03



P.V.R. 670€
824,10€**



HM001GZ02



P.V.R. 455€
559,65€**



20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipamento base **HM002GZ03**:
Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Controlo de velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipamento base **HM001GZ02**:
Pega auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas, dispositivo AWS e mala PVC.

- 12 posições de cinzelamento.
- Seleção da velocidade máxima em 5 níveis.
- Equipada com amortecedores de vibrações.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Martelos ligeiros

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipamento base **HR009GZ**:
Pega lateral, massa lubrificante para brocas, pano de limpeza, porta-brocas de troca rápida.

AVT XPT BL MOTOR AFT AWS

Automático

P.V.R.
450€
553,50€**



- Mudança rápida e fácil do porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Controlo de velocidade variável por gatilho e botão.

HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipamento base **HR008GZ**:
Pega lateral, pano de limpeza, massa de broca 100g.



BL MOTOR XPT AVT AFT AWS SDS-PLUS

P.V.R.
445€
547,35€**

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retrocesso ativo (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir subitamente.
- O sistema AWS liga-se aos aspiradores Makita através de Bluetooth. 3 modos de funcionamento: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



BL MOTOR XPT AVT AWS SDS-PLUS

P.V.R.
260€
319,80€**

- A luz LED integrada ilumina a zona de trabalho.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Compatível com o novo sistema de recolha de poeiras DX16, compacto e leve.





Motores sem escovas



BL MOTOR

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

HR003GZ



2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg

AVT XPT BL MOTOR

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

P.V.R.
330€
405,90€**

Equipamento base **HR003GZ**:
Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR002GZ

Equipamento base **HR002GZ**:
Porta-brocas automático, gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,1 Kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD



Automático

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.

P.V.R.
430€
528,90€**

HR001GZ



2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,9 Kg

AVT AFT AWS XPT BL MOTOR SOFT NO LOAD

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Com modo ralenti para reduzir a vibração.

P.V.R.
375€
461,25€**

Equipamento base **HR001GZ**:
Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 I.p.m.
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,8 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.

P.V.R.
320€
393,60€**

Equipamento base **HR007GZ**:
Punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



AVT BL MOTOR XPT AFT AWS

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

Rebarbadora GA038GZ



P.V.R. 255€
313,65€**

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipamento base **GA038GZ**:
Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

BL MOTOR XPT AFT //SAR\\ BRAKE AWS

*Disco não incluído.



- Ferramenta eficiente com motor BL, com um disco de 230 mm para uma utilização profissional exigente.
- O punho pode ser instalado em ambos os lados da ferramenta.
- Travão elétrico para máxima produtividade.

Mini-rebarbadoras GA036GZ



BRAKE AFT XPT BL MOTOR //SAR\\

P.V.R. 220€
270,60€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA036GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.



- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.

GA050GZ



BRAKE AFT XPT BL MOTOR //SAR\\

P.V.R. 260€
319,80€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA050GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 125 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

GA051GZ



BRAKE AFT XPT BL MOTOR //SAR\\

P.V.R. 260€
319,80€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipamento base **GA051GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

& GA050GZ GA051GZ

Carcaça do motor tipo de tambor integrado



SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

O amortecedor de borracha está situado entre a carcaça do motor e o punho principal.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Mini-rebarbadoras

GA029GZ



P.V.R. 240€
295,20€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA029GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA028GZ



P.V.R. 235€
289,05€**

115 mm Ø /3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA028GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA023GZ



P.V.R. 230€
282,90€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA023GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

- **Travão elétrico para maior segurança e produtividade. Potência melhorada.**
- **O arranque suave elimina os ressaltos.**

GA022GZ



P.V.R. 235€
289,05€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA022GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco, pega auxiliar.

GA013GZ



P.V.R. 215€
264,45€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipamento base **GA013GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA005GZ



P.V.R. 205€
252,15€**

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipamento base **GA005GZ**:
Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA041GZ



XLOCK

P.V.R. 260€
319,80€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA041GZ**:
Disco de rebarbar X-LOCK 125mm, protetor de disco e pega.





- **O mecanismo X-LOCK permite retirar ou instalar os discos sem necessidade de ferramentas.**
- **Ajuste rápido e fácil do ângulo.**

Multi-ferramenta a bateria

Concebida para tarefas como lixar, raspar, cortar e serrar. Equipada com um motor sem escovas para uma maior autonomia. Dispõe de um sistema anti-vibração (AVT) que reduz a fadiga durante uma utilização prolongada e é compatível com os acessórios Starlock, Starlock Plus e Starlock Max, permitindo trocas rápidas e sem ferramentas.

Multi-ferramenta TM001GZ **NOVIDADE**



P.V.R.
220€
270,60€**

BL MOTOR AVT XPT

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes de ângulo / 3,3 Kg


Corte de placas de gesso cartonado


Corte de madeira de precisão


Aberturas de tomadas


Remoção dos caixilhos das janelas


Trabalhos de abertura de portas


Corte de tubos de PVC


Corte de massa de vidraceiro, silicone


Colocação de juntas em revestimentos cerâmicos


Lixagem e polimento


Corte de precisão de tubos de cobre

Puncionadora hidráulica a bateria

Concebida para perfurar peças de aço, rectas, angulares, em canal ou em forma de H. Com retorno automático da punção sem mangueiras de pressão hidráulica.

Puncionadora PP001GZK **NOVIDADE**



P.V.R.
3.135€
3.856,05€**

BL MOTOR

Ø 20 mm de espessura 9mm / Ø 19 mm de espessura / 10 mm / 11,6 Kg





- **Com uma capacidade máxima de 20 mm de diâmetro para peças de 9 mm de espessura ou 19 mm de diâmetro para peças de 10 mm de espessura.**

Equipamento base **PP001GZK**:
Chaves hexagonais M3, M14, 8-10 mm, barra para fixação de porcas, caixa em PVC, pega, punção redondo 14 e limitador redondo 14.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Cortadores

CS002GZ



P.V.R. **470€**
578,10€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- **Concebida para cortar metal e aço.**

Equipamento base **CS002GZ**:
Guia pararalela, chave allen 5mm e disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R. **915€**
1.125,45€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- **Equipado com carcaça anti-vibração.**
- **Possibilidade de conexão a kit de abastecimento de água.**

CE003GZ02



P.V.R. **505€**
621,15€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- **Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.**

Equipamento base **CE003GZ02**:
Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ



P.V.R. **545€**
659,45€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- **Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.**
- **Ideal para utilização em interiores e subterrâneos, também adequado para operações de resgate.**







Posição ajustável do protetor





Alerta o operador para sobrecargas com um LED vermelho intermitente.

Ao fornecer água à lâmina, a produção de pó durante o corte é minimizada.





A luz de trabalho LED permite trabalhar em locais escuros sem alimentação eléctrica.



O botão de bloqueio minimiza os arranques acidentais.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

NOVIDADE

Serras circulares

HS013GZ



P.V.R. 845€
1.039,35€**

415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. /11 Kg

Equipamento base **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de serra, e chave hexagonal 6mm.

HS011GZ



P.V.R. 500€
615,00€**

270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipamento base **HS011GZ**:
Disco HM 270x24 dentes e guia paralela.

HS009GZ



P.V.R. 450€
553,50€**

235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipamento base **HS009GZ**:
Disco 235x24 dentes e guia paralela.

HS004GZ01



P.V.R. 465€
571,95€**

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base **HS004GZ01**:
Disco HM 190x24 dentes, guia paralela e dispositivo AWS..

HS012GZ



P.V.R. 305€
375,15€**

165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipamento base **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dentes e guia paralela.

RS001GZ



P.V.R. 300€
369,00€**

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipamento base **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dentes.

Serras de esquadria

LS003GZ01



P.V.R. 1.005€
1236,15€**

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipamento base **LS003GZ01**:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.

LS004GZ01



P.V.R. 825€
1.014,75€**

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipamento base **LS004GZ01**:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.

LS002GZ01



P.V.R. 710€
873,3€**

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipamento base **LS002GZ01**:
Mordaça de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Serra de incisão SP001GZ03



P.V.R. 445€
547,35€**

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipamento base **SP001GZ03**:
Disco de serra HM 165 mm, sistema AWS e Mala Makpac4.

Serra de fita PB002GZ



P.V.R. 510€
627,30€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de largura / 6,6 Kg

Equipamento base **PB002GZ**:
Serra de fita 10TPI.

Serras de sabre JR002GZ



P.V.R. 315€
387,45€**

Cap. máx. 255mm / Curso 32mm / 4,6 Kg

Equipamento base **JR002GZ**: 3 serras S-EXPRESS.

- **Maior capacidade. O mecanismo vertical reduz as vibrações.**

JR001GZ



P.V.R. 260€
319,80€**

Cap. máx. 225mm / Curso 32mm / 4,2 Kg

Equipamento base **JR001GZ**: 3 serras S-EXPRESS.

- **Maior manobrabilidade e elevada eficiência de corte.**

Serras tico-tico JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Ação orbital

Equipamento base **JV001GZ**:
Placa anti-estilhaçamento, chave hexagonal de 4 mm e conetor de pó.

P.V.R. 260€
319,80€**

- **Controlo de velocidade variável.**
- **Luzes LED duplas.**



JV002GZ



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Ação orbital

Equipamento base **JV002GZ**:
3 serras de corte, conetor de pó, proteção, placa anti-estilhaçamento, e chave hexagonal de 4 mm.

P.V.R. 260€
319,80€**

- **Baixa oscilação da lâmina e maior estabilidade de corte devido à placa de base mais larga.**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

Tupia de superfície

RP001GZ



8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidade máx. 60 mm
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipamento base **RP001GZ**: Guia recta, Guia modelo, adaptador de aspiração, chave fixa e casquilho de 6 e 8 mm.

BL MOTOR XPT AWS

P.V.R.
310€
381,30€**



- A potente tupia XGT® com pinça de 12 mm e capacidade de imersão de 60 mm, efectua até os cortes mais profundos com precisão e sem esforço. Além disso, com a função função anti-arranque, a segurança é primordial.
- O botão de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade à aplicação enquanto segura o corpo da ferramenta.



- 1. Alavanca de bloqueio. 2. Ajuste da profundidade de corte em 3 níveis de. 3. Bloqueio do eixo. 4. Luz LED. 5. Conectável aos aspiradores Makita para um ambiente de trabalho mais limpo.

Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidade máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipamento base **RT001GZ14**: Base reta, adaptador de aspiração, guia modelo 10, Chaves de 22 e 13 mm e casquilho cónico de 8 mm.

BL MOTOR XPT AWS



- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.

P.V.R.
205€
252,15€**

Bases opcionais

Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Plaina

KP001GZ



P.V.R. **310 €**

381,30€**

Largura 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipamento base **KP001GZ**:
Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.



- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

Polidora

PV001GZ



P.V.R. **335€**

412,05€**

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipamento base **PV001GZ**:
Punho, casquilho centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.



- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

Pregadoras

FN001GZ



P.V.R. **400€**

492,00€**



Comprimento do prego: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.

PT001GZ



P.V.R. **400€**

492,00€**



Comprimento do prego: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações de elevada qualidade.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion



Nova gama de lixadoras muito compactas e leves, podem ser utilizadas durante longos períodos de trabalho.

- Alta potência - Controlo de velocidade constante - Base intercambiável - Altamente manobrável




Lixadoras

- A bateria ligada ao conetor torna a ferramenta leve e fácil de manusear.
- Dispõe de mudança de fixação sem ferramentas com fecho de velcro.



BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ	BO005CGZ	BO006CGZ	BO007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Retangular 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 Opm						6.000 - 12.000 Opm
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg
P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 240€ 295,20€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 240€ 295,20€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 225€ 276,75€**	P.V.R. 240€ 295,20€**





MUITO LEVES - 0,7 KG em comparação ao modelo de 18V.

Bluetooth



Sistema AWS





Proteção da lixa para reduzir o desgaste.



Conector de bateria. Dispositivo AWS.



Conectável a aspiradores.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Nova lixadora de rolos de alta potência

O peso equilibrado do corpo da ferramenta reduz as irregularidades da lixagem. Controlo de velocidade variável através de botão. É possível lixar até às arestas das paredes, ajustando o punho frontal a 0 graus na vertical ou 30 graus para trás.

Lixadora de rolos

NOVIDADE

BS001GZ



Rolo 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 4,5Kg

P.V.R.
320€
393,60 €**

- Controlo de velocidade variável por botão.
- Pega frontal de ângulo ajustável.
- Motor BL de alta potência.
- Luz de trabalho LED de ângulo ajustável.
- Saco para o pó com função anti-queda.


















Vibrador de betão

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

- Compatível com extensões até 38 mm de diâmetro.
- Modo turbo: Com 15.500 V.p.m., para trabalhos de compactação pesados.





Conjunto de mangueiras compatíveis

Comprimento (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00

**Preço de venda a retalho recomendado. IVA não incluído.*



P.V.R.
240€
295,20€**

Misturadores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipamento base **UT001GZ02**: Misturador incluído e suporte do eixo R1/2 - M14.

P.V.R.
525€
645,75€**





0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 5,8 Kg

*Misturador não incluído

P.V.R.
510€
627,3€**





XGT 40V Li-ion max

Compressor de ar

AC001GZ



P.V.R.
430€
528,90€**

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



Pistola de ar

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 1,5 Kg

Equipamento base **AS001GZ:**
5 bocais diferentes para cada aplicação.

- Insuflação e desinsuflação.
- Controlo de velocidade variável.
- Volume de ar em 4 fases.



P.V.R.
160€
196,80€**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Limpeza rápida, fácil e eficaz

Polidora de limpeza

NOVIDADE

PS001GZ

- Máquina de polir pavimentos sem fio 40Vmax XGT BL.
- Pode ser utilizada para limpar a sujidade e as manchas dos pavimentos e para polir a cera dos pavimentos.
- Troca de escova/almofada sem contacto direto.
- 3 velocidades.
- Pega ajustável e fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustável com uma alavanca.



BL MOTOR

XPT

EM BREVE

600 / 350 / 150 min^{-1}
Escova: 190 mm, Esfregona: 200 mm
4,4 kg



Limpeza das juntas das paredes e do pavimento em mosaico.

Capacidade de executar uma vasta gama de tarefas com diversos acessórios



O funcionamento estável é garantido pelo controlo de velocidade constante e por uma estrutura antibalanço.

Varredora aspiradora

VS001GZ

Taxa de recolha de pó superior a 90%

24 L de capacidade
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipamento base **VS001GZ:**
Conjunto de escovas.




- Modo silencioso.
- Limpeza potente com 3 motores.
- Velocidade ajustável.

BL MOTOR

P.V.R.
1.660€
2.041,80 €**







Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

Aspiradores de mão

CL003GZ04 | CL002GZ03 | CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Bocal 28 mm / 1,9 Kg

Equipamento base **CL003GZ04:**
Bocal de aspiracão, tubo reto e bocal para ranhuras.

- 4 modos de velocidade.
- Limpeza de locais estreitos com a extremidade biselada do tubo.





P.V.R. 175€
215,25€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Bocal 28 mm / 1,8 Kg

Equipamento base **CL002GZ03:**
Bocal de aspiracão, tubo reto e bocal.

- Para aspiração a seco.
- Opção de usar saco de papel e de tecido.



P.V.R. 150€
184,5€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Bocal 28 mm / 1,7 Kg

Equipamento base **CL001GZ04:**
Bocal de aspiracão, tubo reto e bocal.

- Aumento da capacidade de armazenamento do depósito.



P.V.R. 140€
172,20€**

VC010GZ



1,8 m³/min / 15 kPa / 5 L
Largura do pé 381mm / 8,1 Kg

Equipamento base **VC010GZ:**
Saco de tecido para pó 5L, filtro HEPA, bocal de canto, escova redonda e tubo.

P.V.R. 590€
725,70€**


3 modos de trabalho


Escovas laterais integradas


Escova intermutável / lavável


Recolha eficiente de pó


Pé com 38 cm de largura


Oscilação até 90º


Ajuste da altura da escova

Aspiradores de mochila

VC011GZ | VC008GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmido
Bocal 32 mm / 6,4 Kg



Equipamento base **VC011GZ:**
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.

P.V.R. 415€
510,45€**

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Bocal 32 mm
4,1 Kg



Equipamento base **VC008GZ:**
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.

P.V.R. 330€
405,90€**

- Maior potência de sucção e menos ruído. Com 4 modos de potência.
- O filtro HEPA aspira eficazmente as partículas finas.
- Tubo telescópico e luz LED incorporada.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Aspiradores

VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 18,3 Kg

Equipamento base **VC007GLZ01:**
Pé de aspiração, vários tubos, kit 10 bolsas plástico, bocal para cantos, adaptadores, dispositivo AWS.

- **Filtro classe "L".**
- **Selector da velocidade variável.**
- **Com sensor de nível de água.**



P.V.R. **1.170€**
1.439,10€**

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento base **VC006GMZ01:**
Pé de aspiração, tubos varios, saco do pó, bocal para cantos, adaptadores e dispositivo AWS.

- **Permeabilidade ao pó:**
- **inferior a 0,1%.**
- **Elevado caudal de ar.**
- **Para húmido e seco.**



P.V.R. **1.150€**
1414,50€**



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Bocal 28 mm / 7,6 Kg

Equipamento base **VC005GLZ:**
Tubo teléscópico, pé de aspiração, bolsas de plástico, bocal para ranhuras, tubo flexível, tubo curvo.

- **Para a aspiração a seco.**
- **Potência de sucção variável.**
- **Rodas traseiras de 120mm.**
- **Filtro de tecido.**



P.V.R. **445€**
547,35€**

VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Bocal 38 mm / 8,6 Kg

Equipamento base **VC004GLZ01:**
Pé de aspiração, sacos de plástico, bocal de esquinas, vários tubos e adaptadores.

- **Apenas a seco.**
- **Potência de sucção variável.**
- **Filtro de tecido, filtro HEPA e filtro GYUPPA auto-limpante.**



P.V.R. **590€**
725,70€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Bocal 28 mm / 8,3 Kg

Equipamento base **VC003GLZ:**
Pé de aspiração, bolsa de plástico, bocal reto, tubo telescópico de alumínio.

- **Para a aspiração húmida e seca.**
- **Potência de sucção variável.**
- **Filtro de tecido.**



P.V.R. **430€**
528,90€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

NOVIDADE

Motosserras

UC029GZ

15 cm
32 elos
0,325“
8.0 m/seg
80PX /2,1 Kg

Para poda



P.V.R. **220€**
270,60€**

Equipamento base **UC029GZ:**
Barra guia 15cm 1,1mm, corrente 0,325” 1,1mm 80TXL, protector e chave de tubo.

- Ideal para trabalhos de poda.
- Lubrificação automática da corrente.

UC006GZ

25 cm
60 elos
1/4“
0-24,8 m/seg
25AP/ 3,8 Kg



Para poda

P.V.R. **385€**
435,05€**

Equipamento base **UC006GZ:**
Barra guia 25cm 1,3mm, corrente 1/4” 1,3mm 25AP.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Tanque de óleo com mostrador de visualização.
- Lubrificação automática da corrente.

UC002GZ

Para poda



25 cm / 46 elos / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

P.V.R. **395€**
446,35€**

Equipamento base **UC002GZ:**
Barra guia 25cm 1,1mm, corrente 3/8” 1,1mm 90PX.

UC003GZ

Para poda



30 cm / 46 elos / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

P.V.R. **395€**
446,35€**

Equipamento base **UC003GZ:**
Barra guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8” 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

UC004GZ

Para poda



35 cm / 52 elos / 3/8 b.p “
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

P.V.R. **395€**
446,35€**

Equipamento base **UC004GZ:**
Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 3/8” 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

- Porcas anti-perda, batente de metal com espigão. Elevada resistência à água - WetGuard / IPX4. Lubrificação automática da corrente.

UC026GZ / UC025GZ

Para abate / corte



P.V.R. **435€**
491,55€**

40/35 cm - 64/59 elos - 0,325“
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R. **430€**
485,9€**

Equipamento base UC026GZ: Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325”, 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.
Equipamento base UC025GZ: Barra guia 35cm 1,1mm, correntea 0,325” 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Com motor BL sem escovas e alta velocidade da corrente para uma utilização intensiva.

UC012GZ / UC011GZ

Para abate / corte



40/35 cm - 64/59 elos - 0,325“
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

P.V.R. **565€**
638,45€**

Equipamento base **UC012GZ:** Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325”, 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.
Equipamento base **UC011GZ:** Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325” 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Ideal para abate e corte de lenha.
- Alta velocidade de corte. Porcas anti-perca.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Podadoras de altura



UA003GZ

WG WET GUARD · BL MOTOR · XPT · AFT

P.V.R. 500€
565,00€**

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p "
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipamento base **UA003GZ:**
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- A cabeça da serra é leve.
- Gancho integrado para separar os ramos cortados.



UA004GZ

WG WET GUARD · BL MOTOR · XPT · AFT

P.V.R. 610€
689,30€**

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p "
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipamento base **UA004GZ:**
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.

Lavadora de alta pressão

HW001GZ

BL MOTOR · WG WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Temperatura máxima 40ºC
5m de mangueira / 13,4 Kg

Equipamento base **HW001GZ:**
Conjunto de mangueiras auto-aspirantes, conjunto de filtros, bocal turbo, pistola de pulverização e pino de limpeza.

- Equipado com rodas de ø140 mm.
- Pega telescópica.
- Elevado poder de lavagem.

P.V.R. 730€
824,90€**




Espaço para armazenamento


3 velocidades disponíveis


Capacidade para 2 baterias


Punho telescópico

Pulverizador

PM001GZ01





Distância máxima de dispersão: 14m


3 modos de dispersão:
- Selector de modo através do botão.
- Com função de memória de modo.

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade de cruzeiro.


Filtro para o reservatório do depósito


Punho de posição ajustável


Gatilho de velocidade variável


Ajuste do caudal



Modo	Utilização
Velocidade alta	Para operações no exterior com maior distância de dispersão.
Velocidade média	Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena.
Velocidade baixa	

P.V.R. 990€
1.118,70€**

BL MOTOR · WG WET GUARD

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Escarificador

UV001GZ

380 mm de largura / 18,7 Kg
12 mm de profundidade / 50 L



P.V.R.
790€
892,70€**

XPT
BL MOTOR

Equipamento base **UV001GZ:**
Lâmina vertical para cortar as raízes e lâmina para remover os detritos.

Concebido para a manutenção de relvados, melhorando a absorção de água e de nutrientes para estimular o crescimento de novas raízes.



Corta-relvas

LM002GZ | LM001GZ | LM004GZ | LM003GZ

BL MOTOR
SOFT NO LOAD
WG WET GUARD
TRACCIÓN
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



P.V.R.
855€
1.051,65€***

53 cm de corte / 29,3 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipamento base **LM002GZ :**
Cesto, accesorio mulching 480 mm.



P.V.R.
790€
971,70€**

48 cm de corte / 28 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipamento base **LM001GZ :**
Cesto, accesorio mulching 530 mm.



P.V.R.
340€
418,20€*

43 cm de corte / 15,6 Kg
830 m² / 50 L

Equipamento base **LM004GZ :**
Cesto, accesorio mulching 430 mm.



P.V.R.
335€
412,05€**

38 cm de corte / 14,9 Kg
780 m² / 40 L

Equipamento base **LM003GZ :**
Cesto, accesorio mulching 380 mm.



Tempo de uso contínuo

Sem tração / Com tração

LM003G	LM004G	LM001G	LM002G
49 min	52 min	68/55 min	95/66 min
Bateria: BL4080F com a bateria totalmente carregada		Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria	



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Corta-sebes

UH006GZ



60cm de corte / 4,4Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R. 415€
510,45€**

Equipamento base **UH006GZ:** Proteção do pente.

- Ideal para cortar ramos grossos, com um diâmetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.

UH007GZ



75cm de corte / 5,6Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R. 445€
547,35€**

Equipamento base **UH007GZ:** Proteção do pente.

- Corta-sebes de 75 cm para maior alcance e capacidade de corte.
- A proteção da ponta do pente preserva contra o desgaste.
- Sistema de rotação reversível.

UH004GZ




60cm de corte / 4,3Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R. 415€
510,45€**

Equipamento base **UH004GZ:** Proteção do pente.

- Ideal para cortar ramos finos e pequenos ou sebes densas.
- Concebido com 3 velocidades.
- Sistema de rotação reversível.

UH005GZ



75cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R. 445€
547,35€**

Equipamento base **UH005GZ:** Proteção do pente.

- Ideal para cortar ramos finos e pequenos ou sebes densas.
- A proteção da ponta do pente preserva contra o desgaste.
- Sistema de rotação reversível.

Corta-sebes unilateral

UH013GZ

60cm de corte / 4,5Kg
23,5mm Ø de ramo

- Forma optimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base **UH013GZ:** Proteção do pente.



P.V.R. 470€
578,10€**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg
23,5mm Ø de ramo

- Forma optimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base **UH014GZ:** Proteção do pente.



P.V.R. 470€
578,10€**

UH021GZ

60cm de corte / 3,1Kg
20mm Ø de ramo

- Compacto para facilitar o manuseamento ao aparar pequenas sebes.
- O pente leve reduz a fadiga do utilizador.
- Botão de retorno para ramos encravados.

Equipamento base **UH021GZ:** Proteção do pente.



P.V.R. 220€
270,60€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

Corta-sebes de altura

UN001GZ

60cm de corte / 4,7Kg
20mm Ø de ramo

Equipamento base **UN001GZ:**
Proteção do pente.



P.V.R. **480€**
590,40€**



- Lâmina de corte oblíqua de três faces.
- Novo mecanismo de bloqueio.
- Eficácia de manutenção graças à adição de um bocal de lubrificação.
- 3 velocidades e inclinação da cabeça de 45° para cima a 70° para baixo a partir da posição horizontal.

Soprador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 -13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipamento base **UB001GZ:**
Tubo telescópico e bocais.



P.V.R. **255€**
313,65€**

- Tubo telescópico de 100 mm de três posições.
- A melhor escolha em resorts, locais públicos e áreas residenciais.

Roçadora multifunções

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Punho tipo D / 5,3 Kg

Equipamento base **UX01GZ:**
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não incluí acessórios.



P.V.R. **275€**
338,25€**

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo "reversível".

Vasta gama de acessórios 12 em 1



Perfuradoras

DG002GZ

DG001GZ05

INSERÇÃO DIRETA



P.V.R. **575€**
707,25€**

0 - 400 /1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg





Equipamento base **DG002GZ:**
Conjunto de pega e chave hexagonal de 6 mm.
Sem baterias e carregador no Equipamento base.

Equipamento base **DG001GZ05:**
Adaptador para broca normal e acanelada. Sem baterias e carregador no Equipamento base.

- Luzes LED duplas com pré-iluminação e pós-iluminação.
- Travão elétrico para maior produtividade e segurança do operador.

P.V.R. **635€**
717,55€**

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de bits.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Roçadoras

UR012GZ06



2,0Kw

P.V.R. **710€**
802,30€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte 8,0 Kg

Equipamento base **UR012GZ02:**
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- **Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.**



UR013GZ01



1,5Kw

P.V.R. **525€**
593,25€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento base **UR013GZ01:**
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- **Função reversível.**

UR014GZ



1,5Kw

P.V.R. **470€**
531,10€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipamento base **UR014GZ:**
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- **Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".**

UR006GZ06



1,0Kw

P.V.R. **400€**
452,00€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipamento base **UR006GZ06:**
Bolsa de ombro, pega em U, disco metálico de 2 pontas, cabeça curva em policut e cabeça de nylon, chave de caixa de 17 mm e chave allen de 4 mm e correia.

UR016GZ



0,6Kw

P.V.R. **370€**
418,10€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipamento base **UR016GZ:**
Punho tipo "U", cabeçotes e arnês.

- **Ajuste de 3 velocidades.**

UR002GZ01



0,55Kw

P.V.R. **395€**
446,35€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipamento base **UR002GZ01:**
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "U", disco e cabeçotes.

UR003GZ01



0,55Kw

P.V.R. **355€**
401,15€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipamento base **UR003GZ01:**
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco e cabeçotes.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V max Li-ion

BREVEMENTE

Coluna MR014GZ









Bluetooth

AC/ LXT / XGT / Bluetooth / 20 W / 3,8 Kg

- Woofer Ø 104,8 mm.
- USB. AUX-IN e conetor para microfone.
- Anel de luz frontal com 2 modos e ecrã LED.

Rádios MR003GZ MR004GZ MR007GZ







MR003GZ	MR004GZ	MR007GZ
P.V.R. 185€	P.V.R. 215€	P.V.R. 255€
209,05€**	264,45€**	313,65€**
	Bluetooth	Bluetooth
CXT / LXT / XGT / Rádio DAB, DAB+ 220 V 5,4 Kg	CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg	CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

Insuflador MP001GZ





Adequado para encher pneus maiores para tractores, camiões, etc.



- Seletor de pressão digital com 3 modos de insuflação.
- LED que ilumina a zona de trabalho.
- Capacidade de até 11,1 bar.
- Função de travagem automática.

11,1 bar / 2,9 Kg

Equipamento base **MP001GZ**:
Adaptador americano, inglês, francês, adaptador para balões e bolas de praia.

P.V.R. 150€
184,50€**

Fervedor de água KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R. 240€
295,20€**

- Equipado com um botão anti-derrame.
- A estrutura dupla interna em aço inoxidável e a capa de plástico externa proporciona elevada retenção de calor.
- Tempo de ebulição (aprox.): 8 minutos.
- Filtro extraível para pó.







Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Ventiladores

CF003GZ




P.V.R. 425€
522,75€***

5,0 m/seg
Adaptador AC
8,5 Kg

Equipamento base **CF003GZ**: Adaptador AC.

- 3 velocidades de sopro e função de temporizador.



Compatível com 40Vmáx / 18V /AC



Ajuste contínuo do volume de ar



Regulação manual do ângulo da cabeça



Geleiras

CW003GZ CW001GZ CW004GZ CW002GZ01

7L



P.V.R. 630€
774,90€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
7L / 12-40 V / 7,9 Kg

Equipamento base **CW003GZ**: Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 7L
- 6 garrafas de 500ml

20L



P.V.R. 655€
805,65€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
20L / 12-40 V / 13,8 Kg

Equipamento base **CW001GZ**: Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 20L
- 4 garrafas de 2L

NOVIDADE 29L



P.V.R. 810€
996,30€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m
29L / 12-40 V / 20,9 Kg

Equipamento base **CW041GZ**: Adaptador de isqueiro de automóvel.

- Capacidade de 29L

50L



P.V.R. 1.060€
1.303,80€**

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,6 Kg

Equipamento base **CW002GZ01**: Adaptador AC de corrente e de isqueiro do automóvel.

- Capacidade de 50L
- 15 garrafas de 2L

Micro-ondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso contínuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Paragem automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30º.
- Paragem automática quando a porta é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objeto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R. 820€
1.008,60€**





ILUMINAÇÃO

ML010G









P.V.R. 585€
719,55€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 Lx
14,4 Kg

- 3 gamas de iluminação: 360º, 180º à esquerda e 180º à direita.
- Até 27 horas de iluminação contínua com duas baterias XGT® de 40V (baterias e carregador não incluídos).

ML003GZ



P.V.R. 170€
209,10€**

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória para a regulação da luminosidade.

ML005G



P.V.R. 235€
289,05€**

3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 3,5 Kg

- A cor do LED é branco luz do dia. 3 níveis de luminosidade.
- Com função de memória.

ML009G



P.V.R. 330€
405,90€**

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LEDs super-brilhantes com luz diurna.
- Cobertura da iluminação: 9,7 m à frente, 11,4 m de cada lado.

Luz de barra

ML012G





P.V.R. 255€
313,65€**

1700 / 800 / 400 Lúmen
2000 / 800 / 450 lx
Até 32H de uso continuo
1,7Kg

Equipamento base **ML012G:**
Correia de mão.







- A secção da barra de luz LED pode ser dobrada ao meio, permitindo uma iluminação de dupla face quando dobrada.
- Compacta para transporte ou armazenamento.
- Ajuste rotativo do ângulo de iluminação.
- Ao rodar a barra de luz LED um máximo de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou um máximo de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o utilizador pode ajustar o ângulo de iluminação em 7 ângulos.

- Inclui um grampo telescópico que permite ao utilizador fixá-lo, por exemplo, no capot, na porta traseira ou noutras partes dos veículos, tornando-o ideal para utilização, por exemplo, na indústria automóvel.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Lanterna de farol ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,1Kg

- Cabeça de lanterna
- com 7 posições.
- Temperatura de cor
- de 5.000K.

P.V.R.
65€
79,95€**

Lanterna de tubo DEAML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,2Kg

- Interruptor de alimentação USB.
- Modos diferentes: 360°.
- o 180°.

P.V.R.
90€
110,70€**

Lanterna ML011G



P.V.R.
60€
73,80€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,88 Kg

- 3 modos de iluminação e função de memória de modo.
- Lanterna de trabalho compacta, alimentada por bateria, para várias aplicações com porta de saída USB.



Lanternas de mão DEAML001G ML007G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,0Kg

- Até 55 horas de iluminação.
- Cabeça giratória com 12 posições de 0º a 170º.

P.V.R.
40€
49,20€**



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posições / 1,6Kg

- Distância do feixe até 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminação.
- Temperatura de cor 5000K.
- Luz de aviso de carga da bateria.

P.V.R.
130€
159,90€**

Rádio lanterna MR010G



XPT

Bluetooth®

P.V.R.
135€
166,05€**

200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



Com 3 tipos de luz diferentes



Luz quente
Aprox. 2.500K



Luz neutra
Aprox. 3.500K



Luz fria
Aprox. 5.000K

Diferentes tipos de funções

1- Dois modos de brilho
2- Três modos de tonalidade
3- Botão On / Off



Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4 A



Lanterna de foco superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

XGT 40V Li-ion max

BATERIA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah
- 11,1 Kg



PDC1500A01

P.V.R.*
1.870€
2.300,10€**

Arnês e carregador incluídos no Equipamento base



Carregador: DC4001
Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspeto robusto e maior resistência conseguidos através de:

- Novo suporte com maior resistência obtida através da utilização de um tubo metálico de maior diâmetro.

- Juntas metalizadas entre a bateria e o arnês.



Material e forma do cinto de ombro redesenhados para reduzir a tensão nos ombros.



O cinto gira em torno do ponto de apoio para se adaptar à postura de trabalho do utilizador.



A posição do cinto pode ser ajustada para maior conforto e adaptação pessoal.



Placas dorsais estendidas para trás para distribuir a pressão sobre os ombros.

ATÉ 6 VEZES MAIS TEMPO DE TRABALHO



UB004CZ
Soprador

0 - 23.800 R.p.m	80,7 m / seg
0 -20,9 m³ / min	18,6 Kg

28N de potência



P.V.R.
645€
793,35€**



UB002CZ
Soprador

0 - 22.000 R.p.m	76 m / seg
0 -17,9 m³ / min	16,1 Kg

22N de potência



P.V.R.
620€
762,60€**



UB001CZ
Soprador

0 - 21.000 R.p.m	70 m / seg
0 -17,9 m³ / min	2,9 Kg

20N de potência



P.V.R.
330€
405,90€**



UB003CZ
Soprador

0 - 22.100 R.p.m	86 m / seg
0 -17,6 m³ / min	3,1 Kg

24N de potência



P.V.R.
395€
485,85€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



Compatível com três plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmáx
(com adaptadores opcionais)
e ligação eléctrica direta de 36V.



Arnês de libertação rápida | Altura ajustável | Refletor

BATERIA DE MOCHILA



PDC1200A02
- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02
P.V.R.*
1.315€
1617,45€**

PDC1200A01
Inclui adaptador para duas baterias LXT® 18V
P.V.R.*
1.415€
1740,45€**



Arnês e carregador incluídos no equipamento base



Carregador:
DC4001
Tempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Para alargar a autonomia das suas ferramentas XGT, utilize:

Adaptador simples para alimentar ferramentas XGT de 40Vmax ligadas a baterias de mochila.
(191N62-4) P.V.R.: 166€





UR101CZ
Roçadora **1,0Kw**
0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte
10 x 1,25
9,3 Kg
Pega tipo U



P.V.R.
470€
531,10€**



UR201CZ
Roçadora **1,0Kw**
0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.
430mm Ø corte
10 x 1,25
9,3 Kg
Asa tipo D



P.V.R.
375€
423,75€**



LM001CZ
Corta-relvas
5.100-6.900 m²
Largura 53,4 cm
Altura 20-100 mm
70 L
49,50 Kg
Com tração e 3 modos.



P.V.R.
1.230€
1.512,90€**



VR004CZ
Vibrador de betão
52mm Ø
12.000 V.p.m.
Mangueira de 3m
13,7 Kg
Compatível com eixos de grande diâmetro.



P.V.R.
2.940€
3.616,20€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.



*A Makita reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações a esta brochura devido a erros tipográficos, erros de impressão, stock..... Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Não são vinculativos **Preço com IVA incluído. Todos os modelos desta oferta são fornecidos sem bateria, carregador e mala, exceto os modelos especificados no equipamento base.*

Makita®

Centro Emp. Alverca, Armazém C2, C3, C4
Urbanização Vale das Ervas, 2615-187, Alverca, Portugal
Telf: 219 936 750 | customer.service@makita.pt

WWW.Makita.PT

Makita Portugal | @makitapt | Makita Portugal

VÍDEO CORPORATIVO